


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na „Dostawa i montaż wyposażenia Samorządowego Klubu Dziecięcego Tęczowa Kraina”



1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż wyposażenia Samorządowego Klubu Dziecięcego Tęczowa Kraina
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 9 części:
 - 1) Część I: Dostawa wraz z montażem mebli
 - 2) Część II: Dostawa wyposażenia do pomieszczeń dla dzieci
 - 3) Część III: Dostawa pomocy dydaktycznych
 - 4) Część IV Dostawa wraz z montażem sprzętu ICT
 - 5) Część V: Dostawa zabawek
 - 6) Część VI: Dostawa zabawek na świeże powietrze
 - 7) Część VII: Dostawa wraz z montażem wyposażenia łazienki
 - 8) Część VIII Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni
 - 9) Część IX Dostawa wraz z montażem wyposażenia porządkowego





Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, załadunek, transport, rozładunek i montaż fabrycznie nowych produktów w terminie nie dłuższym niż termin określony przez Wykonawcę w ofercie.



3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.
4. Respektując zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych w kwestii dotyczącej zasad opisu przedmiotu zamówienia Samorządowy Klub Dziecięcy Tęczowa Kraina oświadcza, że w przypadku wskazania w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia pochodzenia niektórych elementów, przytoczona nazwa określa jedynie przykładowy element przedmiotu zamówienia o minimalnych wymaganiach. Zamawiający dopuszcza użycie (zaoferowanie) równoważnych elementów przedmiotu zamówienia. Oferowane elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać nie gorsze parametry techniczno-użytkowe. Wskazane w opisach przedmiotu zamówienia pochodzenia niektórych elementów należy traktować wyłącznie jako przykładowe elementy powszechnie dostępne i używane.

5. Szczegółowy opis dla części nr 1 – Dostawa wraz z montażem mebli:

Lp.	Nazwa i opis	Opis	j.m.	Ilość	Przykład służący wyłącznie wyjaśnieniu jakiego rodzaju produktu oczekuje Zamawiający
1	Zakup wyposażenia sal z montażem- krzeselka do karmienia.	Krzeselko ma być wyposażone min. w regulację wysokości siedziska oraz pochylenia w kilku pozycjach oraz regulację głębokości mocowania blatu, pasy bezpieczeństwa, koła umożliwiające przesuwanie konstrukcji wraz z hamulcami, w plastikową tacę zakładaną na blat (na zatrzaski). Ma mieć miękkie, kolorowe oraz zdejmowalne obicie ceratowe. Wielkość krzesła dostosowana dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Wymiary krzesła rozłożonego: 60/75/105 cm (+/- 5 cm); złożonego 60/55/88 cm (+/- 5 cm); waga 8,5 kg (+/- 1 kg). Wybór kolorów zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.	Szt.	5	
2	Zakup wyposażenia sal z montażem – biurko z fotelem obrotowym	Biurko ma być wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w kolorze klon, wykończone obrzeżem o gr. min. 2 mm. frontami z płyty MDF w kolorze białym. Ma posiadać min. szafkę z drzwiczkami, szufladę wyposażone w zamki. Narożniki biurka mają być zaokrąglone. Wymiary: szer. 120, gł. 60, wys. 80 cm. (+/- 5 cm) Fotel obrotowy ma mieć wyprofilowane oparcie i siedzisko, podłokietniki o regulowanej wysokości. Ma być wyposażony w regulację odległości oparcia do siedziska oraz regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska. Ma być wykonany z tkaniny mikro posiadającej atest na niepalność (zgodne z normą PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2), Materiał 100% poliester. Śr. 60-70 cm. Kolorystyka: do uzgodnienia	zestaw	1	
3	Zakup wyposażenia sal z montażem - leżaki	Leżak ma być składać się ze stalowej konstrukcji z tkaniną przepuszczającą powietrze. Tkanina ma być z niepalnego i nietoksycznego materiału w formie siateczki. Ma mieć zaokrąglone narożniki. Ma mieć możliwość składowania jedno na drugim. Wymiary: 130-135x 55-60 x 11-15 cm, maksymalne obciążenie 60 kg. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Leżaki mają posiadać w zestawie wózek do składania leżaków i przemieszczania ich.	Szt.	16	
4	Zakup wyposażenia sal z montażem – wózek na leżaki z pokrowcem	Wózek na leżaczki. Metalowa konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie kilku leżaczek jednocześnie. Wymiary dostosowane do leżaczka z poz. 1. Kolor niebieski. Pokrowiec na leżaczki z poz. 3. Można go nałożyć na leżaczki bądź rozłożyć na ziemi i wstawić w niego leżaczki (jedno na drugim). Dzięki suwakom w każdym rogu i rzepom można w łatwy sposób dostosować go do ilości przechowywanych leżaczek. Pomieści max. 20 leżaczek. Pokrowiec w całości wykonany z trwałej tkaniny PCV, łatwej do przechowywania i czyszczenia.	zestaw	1	
5	Zakup wyposażenia sal z montażem – szafka pościelowa	Szafka ma składać się z min. 8 półek, półki mają być zamykane drzwiami. Stelaż ma być wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze klon. Drzwi półek mają być wykonane z płyty MDF w kolorze np. zielonym, białym. Wymiary szafki: szer. 66 cm gł. 36 cm wys. 148 cm (+/- 2 cm). Szafka ma zawierać w dolnej części wnękę na skrzynię. Komplet ma zwiierać skrzynię, front skrzyni ma być zielony lub biały.	Szt.	2	 Dopuszcza się inne motywy graficzne po uzgodnieniu z zamawiającym
6	Zakup wyposażenia sal z montażem – szafka na ubrania	Stelaż wykonany z płyty wiórowej laminowanej w kolorze klon. Szafka ma składać się z min. 8 skrzytek. Szafka ma być zamykana. Kolor drzwi np. niebieski, biały. Tylna ściana ma być wykonana z płyty HDF – kolor biały. Wymiary: szer. 99 cm, gł. 35 cm, wys. 112 cm (+/- 5cm).	Szt.	2	

7	Zakup wyposażenia sal z montażem – łóżeczko z materacem	Łóżeczko drewniane wykonane w całości z drewna sosnowego, minimalny wymiar wewnętrzny łóżeczka - 120 x 60 x 80 cm, pomalowane ekologicznym lakierem bezpiecznym dla dziecka, dno szczebelkowe pomalowana tylko po bokach w kolorze łóżeczka, środek w kolorze naturalnej sosny – nieimpregnowany, regulacja wysokości dna w trzech poziomach. Materac do łóżeczka niemowlęcego, wypełnienie kokos-pianka-kokos, obłożony bawełnianym materiałem, wym. 120 x 60 x 7 cm. Kolor błękitny/szary.	Szt.	2	
8	Zakup wyposażenia sal z montażem – zestaw meblowy	<p>Zestaw meblowy złożony z:</p> <p>3 szt. - Regał o wym. (szer. x gł. wys.): 792 x 415 x 1242 mm Regał z 2 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (3 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 6 przestrzeni)</p> <p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał posiada wnękę na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Przestrzenie w regałach dostosowane do montażu poniższych szuflad i drzwiczek. Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu.</p> <p>Drzwiczki:</p> <p>Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorach: limonkowe, 4 szt.- wym. drzwiczek 370 x 370 mm, białe, 8 szt.- wym. drzwiczek 370 x 370 mm - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę fronty</p> <p>Szuflady:</p> <p>Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na białe, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - 4 szt. - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu</p> <p>- wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad</p> <p>- wym. frontu 370 183 mm</p>	Szt.	1	
9	Zakup wyposażenia sal z montażem – regał z przegrodą i 3 półkami w komplecie	<p>Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda (z zewnątrz w kolorze klon, od wewnątrz w kolorze białym)</p> <p>Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm w kolorze białym z obrzeżem PCV 1 mm. Regał z wnęką na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi.</p> <p>Regał z 3 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki (4 przestrzenie), każda przestrzeń posiada 1 przegrodę (cały regał - 8 przestrzeni) Każda przestrzeń przystosowana do zamontowania dodatkowych półek o wym. 365 x 370 mm.</p> <p>Regał przystosowany do zamontowania drzwiczek (wym. 370 x 370 mm lub 370 mm x 744 mm) bądź 4 szuflad o wym. 370 x 183 mm w dolnych 2 przestrzeniach.</p>	Szt.	3	

		Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regału (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu. Regał o wym. (szer x gł. wys.): 792 x 415 x 1616 mm			
10	Zakup wyposażenia sal z montażem – drzwiczki małe 90 do regału z przegrodą i 3 półkami w komplecie	Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze białym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 370 mm	Szt.	6	
11	Zakup wyposażenia sal z montażem – drzwiczki średnie 90 do regału z przegrodą i 3 półkami w komplecie	Drzwiczki wykonane z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze żółtym - wyposażone w zawiasy o kącie otwarcia 90 st - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wym. drzwiczek 370 x 744 mm	Szt.	6	
12	Zakup wyposażenia sal z montażem – szuflada wąska do regału z przegrodą i 3 półkami w komplecie	Korpus szuflady wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze białym z obrzeżem 1 mm. Dno szuflady wykonane z białej płyty HDF o gr. 3 mm Front wykonany z płyty MDF o gr. 18 mm z promieniem R3 na krawędziach zewnętrznego lica tego frontu, front od wewnętrznej strony laminowany na biało, od zewnętrznej pokryty folią termoplastyczną o jednolitej matowej fakturze o gr min. 0,30 mm w kolorze limonki - uchwyt z tworzywa sztucznego w kol. aluminium wpuszczony w płytę frontu - wyposażona w prowadnice rolkowe zapobiegające wypadaniu szuflad - wym. frontu 370 x 183 mm. Kolor zielony	Szt.	4	
13	Zakup wyposażenia sal z montażem – półki do regału z przegrodą i 3 półkami w komplecie	Do szafek z pionową przegrodą o szer. 79,2 cm oraz do zewnętrznych kolumn szerszych szafek. Wykonane z białej płyty laminowanej. 2 szt.wym. 36,5 x 37 cm	zestaw	1	
14	Zakup wyposażenia szatni z montażem	Szafka wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu. Metalowe haczyki i dwie pary drzwiczek w komplecie. Wys. siedziska: 33 cm, Gł. siedziska: 23 cm, Wym. dużego modułu: 69,5 x 22,5 x 19 cm, Wym. małego modułu: 19 x 22,5 x 19 cm, Wys. półki na buty: 20 cm. W komplecie 3 moduły. Kolor konstrukcji-klon/biały, kolor drzwiczek-limonka/żółty/szary/biały – do uzgodnienia	Szt.	6	
15	Zakup wyposażenia sal z montażem – szafka na pieluchy	Szafka do zawieszenia na ścianie, z 6 przegródkami na pieluszki. Front zasłonięty przezroczystą płytą pleksi, Otwory o wysokości 2,5 cm umożliwiające swobodne wyciąganie pieluch. Górna, otwierana kłapa wyposażona w zawiasy z mechanizmem zwalniającym. Szafka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm w odcieniu klonu. Wym. komory 14 x 21 x 36,5 cm, wym. szafki 97 cm x 25 cm x 40 cm Pod szafką dodatkowa półka na akcesoria o wysokości 23 cm.	Szt.	2	
16	Zakup wyposażenia sal z montażem- przewijak z szafką i materacem.	Przewijak ma być wykonany z płyty wiórowej. Stelaż ma być w tonacji buku lub brzozy, fronty z płyty MDF w kolorach zielonym i białym. Komplet ma zawierać min. przegródki (np: na kosmetyki), zamykaną szafkę z jedną półką, materac piankowy pokryty nieprzemakalną, łatwą do czyszczenia tkaniną. Wymiary: 67 x 75 x 100 cm. (+/- 5cm),	Szt.	2	

17	Zakup wyposażenia sal z montażem – regał na nocniki	Korpus i cokół regału wykonany z płyty laminowanej o gr. 18mm w kolorze klon z obrzeżem PCV 2 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane rowki w bokach i wieńcu dolnym i górnym szafki, wykonane z płyty HDF o gr.3 mm każda Półki i przegrody wykonane z płyty laminowanej o gr 18 mm z obrzeżem PCV 1 mm. Regał z wnęką na listwę podłogową oraz cokół o wys. 80 mm ze stopkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi. Regał z 5 półkami równomiernie rozmieszczonymi na całej wysokości szafki. Wymiary 55.5 x 35 x 120.5	Szt.	2	
18	Zakup wyposażenia sal z montażem – stoliki	Błat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu, wykończony kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Narożniki blatu zaokrąglone. Wym. 74 x 74 cm. Komplet drewnianych nóg (4 szt.) z regulacją wysokości stołów poprzez dokręcanie końcówek. Okrągłe nogi z regulowaną wysokością – 40, 46, 52 cm, mocowane są za pomocą metalowych pierścieni.	Zestaw	4	
19	Zakup wyposażenia sal z montażem – krzeselka	Krzeselka wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. Stelaż został wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a wygodne oparcie zapewnia właściwą postawę ciała. Płyta siedziska została umieszczona pomiędzy elementami konstrukcyjnymi stelaża. Solidna, drewniana konstrukcja zapewnia stabilność. Stopki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzeselka można stawiać jedno na drugim. Zgodne z normą PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN -EN 1729-2: 2016, wys. siedziska 21 cm, rozmiar 0 lub 1	Szt.	16	
20	Zakup wyposażenia pomieszczenia socjalnego – szafa ubraniowa	Szafka BHP o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwi wyposażone są w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. W każdej komorze znajduje się półka, drążek na ubrania oraz haczyki. W każdej z kolumn jest dodatkowy podział na czystą i brudną odzież. Standardowo szafka zamykana jest zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. Szafka podzielona jest na cztery komory górne o wymiarach 33 x 39 x 49 cm i osiem komór ubraniowych o wymiarach 39 x 49 x 145 Całość wym. 160 x 49 x 180 cm. Kolor szary/biały.	Szt.	2	
21	Zakup wyposażenia pomieszczenia socjalnego – szafa na środki czystości	Szafa metalowa w kolorze wg palety RAL 7035 szary o wymiarze minimalnym wysokość 1990 mm, szerokość 800 mm, głębokość 435 mm, z dopuszczalnym obciążeniem półki 60 kg, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w dwóch punktach. Cztery półki wewnętrzne.	Szt.	1	
22	Zakup wyposażenia pomieszczenia socjalnego – stół	Stolik prostokątny na stelażu z profili. Stelaż malowany proszkowo w kolorze „efekt chrom”. Nogi z regulacją wysokości. Błat z płyty laminowanej wykończony obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Długość 1600 mm, szerokość 800 mm, wysokość 750 mm.	Szt.	1	
23	Zakup wyposażenia pomieszczenia socjalnego – krzesła	Siedzisko oraz oparcie wykonane są z trwałego plastiku. Możliwość wkładania jednego krzesła w drugie, Podstawa (nóżki) metalowe w kolorze chrome.	Szt.	8	

Szczegółowy opis dla części nr 2 – Dostawa wyposażenia do pomieszczeń dla dzieci:

Lp.	Nazwa i opis	Opis	j.m.	Ilość	Przykład służący wyłącznie wyjaśnieniu jakiego rodzaju produktu oczekuje Zamawiający
3	Zakup wyposażenia sal z montażem- dywany.	Wymiar 2 – 2,5 x 3 – 3,5 m; kolor: Wybór koloru zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.; materiał: trudnopalny; podłoże: antypoślizgowe; wys. włosia 11-15mm.	Szt.	4	
4	Zakup wyposażenia sal z montażem- puffy do siedzenia.	Siedzisko w formie zwierzątek . Ma być: stabilne, wygodne, pokryte przyjemną, wytrzymałą i łatwą do czyszczenia tkaniną PCV, wykonane z pianki. Wymiary: średnica 35 cm (+/- 5 cm), wysokość 30 cm (+/- 5 cm). Wybór kolorów zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.	Szt.	6	
5	Zakup wyposażenia sal z montażem- poduchy do siedzenia.	Poducha ma być piankowa w kształcie krążków do siedzenia. Ma być pokryta trwałą tkaniną PCV w różnej kolorystyce z nadrukami w formie zwierząt lub cyfr. Wymiary: średnica 30 cm (+/- 5 cm), wysokość 8 cm-15 cm.	Szt.	16	
6	Zakup wyposażenia sal z montażem- makaty na ścianę (do zawieszania, nie związane ze ścianą na trwałe).	Dekoracyjna tkanina, zawieszana na ścianę w kształcie drzewa (w zmiennym kolorze – drzewo, cztery pory roku). Ma być wykonana z miękkiej pianki pokrytej kolorowym filcem. Wymiary: 130 x 80 cm (+/- 5 cm), ma zawierać min. 39 elementów ruchomych.	Szt.	4	
7	Zakup wyposażenia sal z montażem- bujak	Bujak ma być wykonany z delikatnych materiałów w kolorystyce jasnej i ciemnej. Ma mieć min. możliwość zablokowania, regulację oparcia i siedziska do pozycji leżącej, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, mechanizm składania, uchwyty do przenoszenia, odpinany pałąk z zabawkami. Wymiary: (szer./gt./wys.): rozłożone 38/47/70 cm (+/- 5 cm), Siedzisko 33/42/49 cm (+/- 5 cm), Złożone 13/50/80 cm (+/- 5 cm). Waga: 3,0 kg, (+/- 0,5 kg).	Szt.	4	
8	Zakup wyposażenia sal z montażem – mata piankowa na podłogę (przenośna).	Mata piankowa do zabawy, leżenia, raczkowania dzieci na podłodze. Ma chronić przed upadkami. Mata ma być zestawem puzzli. Grubość maty: minimum 1,3 cm. Wymiary: minimum 150 x130 cm.	Szt.	4	
9	Zakup wyposażenia sal z montażem- materac narożny z baldachimem (przenośny)	Materac ma być składany, narożny, na podłogę i na ściany ma tworzyć kącik, ma być łączony na mocne rzepy. Ma zapewniać bezpieczeństwo podczas zabawy. Ma być wyposażony w baldachim. Na ścianach materac ma mieć kolorowe dodatki np. dodatki sensoryczne, lustra z pleksi. Wymiary materaca na ścianie: szer. min.110, wys. min. 50 cm, grubość minimum 5 cm. Materac narożny na podłogę o wymiarach min. 110 cm długość boku, grubość min. 10 cm.	Szt.	2	
10	Zakup wyposażenia sal z montażem – puffy – pojemniki z tkaniny	Pufa (pojemnik) ma być wykonana z tkaniny. Ma być wyposażona w miękką i wygodną do siedzenia pokrywkę. Pufa (pojemnik) ma być pojemna i lekka, przenośna, stabilna. Kolorystyka odcienie zieleni. Wymiary: 30 x 30 x 30 cm (+/- 10cm).	Szt.	6	
11	Zakup wyposażenia sal z montażem – kojec dla dzieci	Kojec dla dzieci, ma być stabilny, wygodny, wykonany z materiału bezpiecznego podczas użytkowania przez dziecko. Ma posiadać siateczkę w ściankach, dla wentylacji i obserwacji dziecka. Ma być wyposażony w kieszonkę na zabawki. Ma mieć funkcję odpinania jednej ze ścianek oraz funkcję składania. Wymiary kojca: szer. 100 x dł. 100 x wys. 80 cm (+/- 5cm). Waga: 10-15kg. Ma mieć w zestawie torbę do przenoszenia po jego złożeniu.	Szt.	2	
13	Zakup wyposażenia sal z montażem – zabezpieczenie mebli	Zabezpieczenie ma chronić przed niebezpiecznymi kantami mebli. Ma być w formie miękkich narożników (komplet ma zawierać min. 4 szt.). W zestawie ma być taśma dwustronna ułatwiająca mocowanie. W kolorze przezroczystym lub białym.	Szt.	50	



14	Zakup wyposażenia sal z montażem – zabezpieczenie drzwi	Zabezpieczenie ma zapobiegać przed dostępem dzieci do szafek meblowych. Ma być w formie wielofunkcyjnych przysawek, ma nadawać się do różnych powierzchni meblowych. W kolorze przezroczystym lub białym.	komplet.	10	
15	Zakup wyposażenia sal z montażem – zabezpieczenie gniazdek elektrycznych	Zabezpieczenie ma chronić przed wkładaniem przez dzieci różnych przedmiotów do gniazdek elektrycznych. Komplet ma zawierać 9-10 szt. zaślepek do gniazd 220 V i 2-3 kluczyki do usuwania zabezpieczeń. W kolorze przezroczystym lub białym.	komplet	20	
16	Zakup wyposażenia sal z montażem – Apteczka	<p>Apteczka pierwszej pomocy <u>Apteczka w plecaku z tkaniny wodoodpornej.</u> Kolor apteczki: czerwony. Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS. Rozmiar opakowania: 290-310 x 230-250 x 80-90 mm. Wyposażenie apteczki - PL 010 - DIN 13157 PLUS Wyrób ma spełniać wymagania norm Unii Europejskiej Skład apteczki 1 szt. - Kompres zimny 1 szt. - Kompres zimny 2 szt. - Kompres na oko 3 szt. - Kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.) 2 szt. - Opaska elastyczna 4m x 6cm 2 szt. - Opaska elastyczna 4m x 8cm 1 kpl. - Plaster 10 x 6 cm (8szt.) 1 kpl. - Zestaw plastrów (20szt.) 1 szt. - Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt. - Opatrunek indywidualny G 3 szt. - Opatrunek indywidualny M 1 szt. - Opatrunek indywidualny K 1 szt. - Chusta opatrunkowa 60 x 80cm 2 szt. - Chusta trójkątna 1 kpl. - Chusta z fliseliny (5 szt.) 1 szt. - Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. - Nożyczki 19 cm 4 szt. - Rękawice winylowe 2 szt. - Worek foliowy 30x40 cm 1 szt. - Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych dodatkowo: 6 szt. - Chusteczka dezynfekująca 1 szt. - Ustnik do sztucznego oddychania</p>	Szt.	4	




17		<p>Apteczka pierwszej pomocy. <u>Apteczka metalowa.</u> Kolor apteczki: biały Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS. Wymiary: 340-360 x 270-280 x 120 - 140mm Wyposażenie apteczki - PL 010 - DIN 13157 PLUS Wyrób ma spełniać wymagania norm Unii Europejskiej Opatrunek w opakowaniu G - 1 szt. Opatrunek w opakowaniu M - 3 szt. Opatrunek w opakowaniu K - 1 szt. Bandaż usztywniający 6 - 2 szt Bandaż usztywniający 8 - 2 szt. Chusta opatrunkowa 600x800 mm - 1 szt. Chusta trójkątna - 2 szt. Chusta z fliseliny 200x300 mm - 5 szt. Kompres 100x100 mm (2 szt) - 3 op. Kompres do oczu 50x70 mm - 2 szt. Bandaże lecznicze 10x6 cm (4 szt.) - 2 op. Plastry na palce 120x20 mm (2 szt.) - 2 op. Plastry na opuszki palców (2szt) - 2 op. Plastry 19x72 mm (2 szt.) - 2 op. Plastry 25x72mm (4 szt.) - 2 op. Koc ratunkowy - 1 szt. Rolka przylepca - 1 szt. Nożyczki - 1 szt. Worek foliowy - 2 szt. Rękawice jednorazowe - 4 szt. Gotowy kompres do wilgotnego schłodzenia - 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy - 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt</p>	Szt.	1	
18	Zakup wyposażenia sal z montażem - gaśnica ppoż.	Gaśnica przeciwpożarowa proszkowa GP-6x ABC o masie środka gaśniczego 6kg. Ma posiadać min.: trwały zbiornik stalowy, oczyszczany mechanicznie poprzez śrutowanie, pokryty trwałą powłoką lakierniczą oraz mosiężny, szybko otwieralny zawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie. Zawór ma być wyposażony we wskaźnik ciśnienia do kontroli ciśnienia w gaśnicy. Ma posiadać węża z tworzywa. Ma mieć możliwość wielokrotnego uzupełniania środka gaśniczego w zakładach serwisowych.	Szt.	2	
19	Zakup wyposażenia sal z montażem – kosz na śmieci	Kosz na śmieci okrągły (kształt zwierzątek, różnokolorowy). Wymiary: śr. 26-30 cm, wys. 35-45 cm, ma być wykonany z tworzywa sztucznego – plastiku, ma mieć ruchomą pokrywę odchylaną ręcznie.	Szt.	5	
20	Zakup wyposażenia sal z montażem - kosz na pieluchy	Kosz z podwójnym systemem uszczelniającym. Ma być wykonany z tworzywa sztucznego - pojemność: 26 - 30 litrów, waga 2,5 – 3 kg , wymiary: 35 x 25 x 55 cm (+/- 5 cm). Zestaw ma zawierać min. 3 dodatkowe kompatybilne wkłady workowe.	Szt.	3	
22	Zakup wyposażenia sal z	Podkład pod prześcieradło ma być nieprzemakalny, wykonany z tkaniny bawełnianej. Ma chronić materac	Szt.	20	


	montażem – ochroniacz wodoodporny zabezpieczający przed przemoczeniem.	przed zabrudzeniem, zamoczeniem. Ma posiadać warstwę wodoodpornego materiału wykonanego z PCV. Ma mieć mocowanie z gumką. Wymiary: 55 x 135 cm (+/- 5 cm)			
23	Zakup wyposażenia sal z montażem – zakup pościeli	Komplet pościeli z bawełny: Poszewka na poduszkę o wym. 38x27 cm (+/- 5 cm) Poszewka na kołdrę o wym. 110x94 cm (+/- 5 cm) Prześcieradło z gumką ma pasować do leżaka (łóżeczka) o wym. 130-135x 55-60 x 11-15 cm, dostarczonego przez wykonawcę. Kocyk bawełniano-akrylowy o wymiarach: 130-150 x 85-100 cm. Wybór kolorów zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.	komplet	20	
24	Zakup wyposażenia sal z montażem – wkład do pościeli	Wkład do pościeli ma być 2-częściowy: kołdra i poduszka. Ma być wykonany z materiału o min. właściwościach: antyalergicznym, o dobrej przepuszczalności, przeciwdziałającego osadzeniu się roztoczy kurzu. Wymiarami ma pasować do kompletu dostarczonej pościeli (poz. 23) tj. do poszewki na poduszkę o wym. 38x27 cm (+/- 5 cm) oraz do poszewki na kołdrę o wym. 110x94 cm (+/- 5 cm). Kolorystyka biała. Wsad bawełniano-poliestrowy.	Szt.	20	
25	Zakup wyposażenia sal – ręczniki	Ręcznik bawełniany, różne kolory, wzory o wymiarach wym. 50 x 30 cm	Szt.	32	
26	Zakup wyposażenia sal – śliniak	Śliniak wykonany z wysokiej jakości bawełny frotte kolorowe aplikacje. Zapinanie na rzep. Wym. 22 x 28 cm, śr. na szyję 9 cm Wewnętrzna warstwa podszyta miękką ceratką	Szt.	32	
27	Zakup wyposażenia sal z montażem – przybornik do łóżeczka	Przybornik na łóżeczko dziecięce ma być wykonany z 100% bawełny. Ma mieć 5 - 6 pojemnych kieszeni. Ma być zapinany na rzep. Wymiary: 65 x 65 cm (+/- 5 cm).	Szt.	16	
28	Zakup wyposażenia sal z montażem – bramki zabezpieczające (przenośne)	Bramka (barierka) zabezpieczająca, ma być wyposażona w mechanizm mocujący (bez wiercenia), ma być otwierana w obie strony. Ma skutecznie zabezpieczać przejścia, schody lub wyjście. Wymiarami ma pasować do przejść o szerokości min. 68 – 105 cm, wysokość 73-82 cm. Kolor: biały, buk lub brzoza.	Szt.	2	
29	Zakup wyposażenia sal z montażem – wózek dla 6 dzieci z folią ochronną	Wózek dziecięcy (mobilne urządzenie przeznaczone do transportu dzieci) ma składać się z 6 miejsc do siedzenia. Każde siedzisko ma być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Wózek ma posiadać minimum 2 schowki na jedzenie, picie lub niezbędne akcesoria. Ma mieć rozsuwany daszek (daszki) do ochrony przed deszczem, wiatrem i promieniami UV. Ma mieć blokadę na koła. Ma być dostosowany dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Wymiary wózka: 147 x 84 x 112 cm (+/- 10 cm). Ma być wyposażony w pasującą folię ochronną wykonaną z materiału PCV, nieprzemakalną.	Szt.	2	
30	Zakup wyposażenia sal z montażem – wózek dla 4 dzieci z folią ochronną	Wózek dziecięcy (mobilne urządzenie przeznaczone do transportu dzieci) ma składać się z 4 miejsc do siedzenia. Każde siedzisko ma być wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Wózek ma posiadać minimum 2 schowki na jedzenie, picie lub niezbędne akcesoria. Ma mieć rozsuwany daszek (daszki) do ochrony przed deszczem, wiatrem i promieniami UV. Ma mieć blokadę na koła. Ma być dostosowany dla dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. Wymiary wózka: 112 x 84 x 112 cm (+/- 10 cm). Ma być wyposażony w pasującą folię ochronną wykonaną z materiału PCV, nieprzemakalną.	Szt.	1	
31	Zakup wyposażenia sal z montażem – gaśienica spacerowa	Gaśienica spacerowa do zachowania porządku marszu dzieci w grupie. Ma być wyposażona w minimum 16 uchwytów (umieszczonych w parach względem siebie). Ma być wykonana z miękkiej gąbki, ma być łatwa do zwinięcia. Wymiary: dł. 3,5 m (+/- 20 cm), szer. 12 cm, (+/- 2 cm).	Szt.	2	





6. Szczegółowy opis dla części nr 3 – Dostawa pomocy dydaktycznych

Lp.	Nazwa i opis	Opis	j.m.	Ilość	Przykład służący wyłącznie wyjaśnieniu jakiego rodzaju produktu oczekuje Zamawiający
1	Zakup pomocy dydaktycznych – Mała motoryka.	<p>Komplet ma zawierać min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 aplikację ścienną ze szlaczkiem w kształcie dowolnego zwierzątka lub dowolnej figury odpowiedniej dla dzieci do 3 roku życia. Ma być wyposażona min. w drewniany, ruchomy kołeczek i szlaczek. Aplikacja ma być wykonana np. z płyty MDF. Wymiary aplikacji: szerokość: 90-120cm, wysokość: 25-45 cm. - 1 labirynt: ma służyć do zabawy polegającej na przemieszczaniu kolorowych drewnianych elementów po zakręconych torach. Ma mieć żywą kolorystykę. Wymiary: szerokość: 19-30 cm, wysokość: 17-30cm. - 1 drewniana piramidka: ma zawierać elementy z których ma powstać wieża/piramidka. Ma posiadać stabilną podstawę. Ma mieć co najmniej 8 elementów o różnej barwie. Ma mieć formę zwierzątka, klauna lub dowolnej budowli odpowiedniej dla dzieci do 3 roku życia. Wysokość: 18-30m. - 1 drewniana nakładanka w formie dowolnych zwierzątek lub roślinek. Ma być wyposażona w podstawkę z konturem obrazków. Ma zawierać minimum 7 elementów o wymiarach 7-10 cm. Wymiary tablicy: 30-40 x 20-25 x 1,5-2,5 cm. - 1 drewniana nakładanka w formie dowolnego zwierzątka. Ma być jednoelementowa. Ma być zawierać min. duży bezpieczny kołeczek ułatwiający chwytanie. Wymiary: 14-20 x 14-20 cm. - 1 kolorowe puzzle o różnej tematyce. Puzzle mają być grube i poręczne, wykonane z drewna. Każdy element ma posiadać dodatkowy uchwyt. W pustych miejscach, przeznaczonych na puzzle namalowane mają być wzorcowe obrazki. Puzzle mają składać się z min. 8 elementów. Wymiary podstawy układanki: 30-40 x 20-25 x 1,5-2,5 cm. 	Komplet	4* Każdy komplet ma różnić się od siebie wzorami	
2	Zakup pomocy dydaktycznych – Duża motoryka.	<p>Komplety ma zawierać min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka do na akcesoria sportowe. Wyposażona ma być min. w półki zapewniające swobodny dostęp do potrzebnych przyborów. Ma mieć kolorowe ścianki boczne i panele frontowe. Wymiary: 90-110 x 60-70 x 80-100 cm; - akcesoria sportowe: <ul style="list-style-type: none"> • min. 1 piłka do rugby: Piłka ma być wykonana z pianki. Wymiary: 21 x 12 cm (+/- 5 cm); • min. 3 piłeczki piankowe: Piłka ma być lekka i bezpieczna (dla dzieci i dla otoczenia), wykonana z pianki poliesterowej. Ma nadawać się do ćwiczeń dłoni (zaciskanie i otwieranie). Wymiary: 7-9 cm; • min 2 ringo: Krążki mają być z miękkiego tworzywa sztucznego mają służyć do ćwiczeń rehabilitacyjnych, nauki chwytania. Średnica: 18-25 cm. • Min. 16 woreczków z grochem: Woreczki mają być wykonane z mocnej tkaniny, mają służyć do ćwiczeń gimnastycznych oraz rehabilitacyjnych. Różnokolorowe. Wymiary: 10 x 13 cm (+/- 2 cm); • Min. 16 szarf: Szarfa ma być wykonana z bawełnianego płótna. Zestaw 4-5 szt. w 4-5 różnych kolorach. Wymiary: 90-100 x 6-8 cm. • Min 12 opasek: Opaska ma być wykonana z tkaniny bawełnianej. Zestaw 3-4 szt. w 3-4 kolorach. Wymiary: 10-13 x 5-7cm. 	Komplet	4	

		<p>Zestaw gimnastyczny: ma być złożony min. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6-7 szt. obręczy o śr. 50 cm; - 24-26 szt. zacisków; - 6-7 szt. podstaw-stojaków; - 10-11 szt. drążków gimnastycznych o dł. 70-80 cm. <p>Ma służyć do budowy torów, ćwiczeń gimnastycznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9-10 szt. kręgli o wys. 25-30 cm oraz 2-3 szt. piłeczek, wykonane z tworzywa sztucznego. - 2 szt. piłeczka sześciąt: gumowa piłeczka z sześcioma wypukłościami, ma odbijać się od podłoża w różnych kierunkach. Ma służyć do rozwoju orientacji i koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci. - Min. 3 szt. talerzy cyrkowych: Talerz ma być wykonany z kolorowego tworzywa, odporny na wstrząsy, przeznaczony do żonglowania. Ma posiadać drewniany patyk. Średnica talerza: 24 cm (+/- 2 cm); - Min. 3 szt. piłeczek cyrkowych: Piłeczka ma być wykonana z trwałej tkaniny, czterokolorowa, wypełniona gorczyczą. Ma być przeznaczona do zabaw zręcznościowych i ćwiczeń żonglerskich. Śr. 5-6 cm; 50-60g; - Min. 3 par miniszczudeł: mają być wykonane z wytrzymałego tworzywa z zabezpieczeniem antypoślizgowym o regulowanej wysokości uchwytów ze sznurka. Wys. 12 cm, śr. 13 cm (+/- 5 cm); - platforma na kółkach min. 2 szt: Platforma ma być przeznaczona do ćwiczeń rozwijających równowagę, koordynację, zwinność. Platforma ma posiadać po bokach uchwyty, ma być wyposażona min. w 4 kółeczka. Wymiary: 41 x 30 cm (+/- 10 cm); grubość płyty 1,8 – 2,5 cm. - Walek - piankowy pokryty trwałą tkaniną PCW, dł. 120-130 cm, śr. 30-40 cm 	komplet	1	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tor przeszkód ma składać się min. z 5 kształtów i 5 podstawek, ma być wykonany z lekkiej pianki 2. Materace (zestaw) mają posiadać elementy sensoryczne tkanin np. skaden, baranek, futerko, kordura, drelich, lustro pleksi, mają się różnić kolorem, kształtem figury. Zestaw ma zawierać min. 10 materacy w różnych kształtach np. kwadrat o dł. boku 35-40 cm i gr. 3-3,5 cm, koło o śr. 35-40 cm, <p>W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp</p>	komplet	1	 <p>poz. 1. Dopuszcza się inne motywy graficzne po uzgodnieniu z zamawiającym</p>  <p>poz. 2. Dopuszcza się inne motywy graficzne po uzgodnieniu z zamawiającym</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ścieżka rehabilitacyjna wykonana z pianki, wym. 60 x 40 cm, (+/- 5 cm) wys. 5 - 14 cm 2. Kącik zabaw malucha – ma zawierać min. 7-elementowy piankowy tor przeszkód dla najmłodszych, ma być złożony z różnych kształtów materacy, rampy i schodów. Elementy mają być pokryte welurem oraz tkaniną PCW z antypoślizgowym spodem. <p>W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp</p>	komplet	1	 <p>Poz. 1. Dopuszcza się inne motywy graficzne po uzgodnieniu z zamawiającym</p>  <p>Poz.2 Dopuszcza się inne motywy graficzne po uzgodnieniu z zamawiającym</p>
3	Zakup pomocy dydaktycznych - Logopedia	<p>Zestaw ma zawierać min.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lustro logopedyczne małe wym. 25-30x25-30 cm; 2. Lusterko do trzymania – ma być nietłukące z pleksi w ramie z kolorowej płyty MDF z zaokrąglonymi brzegami i uchwytami do trzymania wym.35-40x23-30cm; 3. Tęczowe wiatraki (min. 6 szt. w zestawie); 4. Dmuchałka wyk. z drewna bukowego śr. 6cm. wys. 5cm (+/- 1cm) + min. 2 piłeczki styropianowe i min.10 słomek; 5. Piłeczki emocje (min. 6 szt. śr. 15cm +/- 2 cm); 6. Słuchawka do odsłuchu własnej mowy dł.20cm (+/- 2cm), wyk. z tworzywa 	Zestaw	2	 <p>Poz.4 Dopuszcza się inne motywy graficzne po uzgodnieniu z zamawiającym</p>
4.	Zakup pomocy dydaktycznych – do ćw. rytmicznych/ muzycznych.	<p>Zestaw ma zawierać min.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komplet instrumentów dla dzieci, ma zawierać: min. tarkę, grzechotkę, kastaniety, tamburyn i bębenek. Instrumenty mają być w kształcie różnych zwierzątek. Min. 5 szt. 2. komplet muzyczny – perkusyjny: ma zawierać min.: tamburyn z membraną, trójkąt, drewniane marakasy, talerz, tarka Guiro, janczar, kastaniety, klawesy. Komplet ma być zapakowany w przezroczystą torbę z uchwytem. 12-14 elementów. 3. Komplet instrumentów muzycznych: ma zawierać min.: drewniany bębenek o śr. 15-18 cm, dzwonki dł. 22-25 cm, plastikowe marakasy wys. 18-22 cm, trójkąt wys. 10-15 cm, metalowa pałeczka do trójkąta dł. 16-25 cm, 2 drewniane pałeczki o dł. 20-25 cm, talerzyki z drewnianą rączką dł. 25-30 cm Komplet ma być zapakowany w plastikową, zamykaną torbę z uchwytem. 9-11 elementów. 4. Grające tuby: mają być lekkie i kolorowe, wykonane z plastiku. Mają służyć do nauki rytmu i wygrywania melodii. Długość do 63 cm W komplecie min. 8 tub: c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2. 5. Bongos: ma być wysokiej jakości i składać się z dwóch bębnow, połączonych ze sobą metalową konstrukcją. Średnica bębnow: 16 i 19 cm (+/- 2 cm). Mają być wykonane z drewna klonowego i posiadać membranę z naciągami. 6. Trójkąt - ma być wykonany z chromowanej stali szlachetnej, ma posiadać gumowy uchwyt. Dł. boku 10-15 cm min. 2 szt. 	Zestaw	2	

5.	Zakup pomocy dydaktycznych – rozwój intelektualny.	<p>Zestaw I ma zawierać min.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Układanka matematyczna – ma być wykonana z drewna, ma służyć do nauki figur geometrycznych i liczenia w zakresie 1-6. wym. 30 x 17 x 5 cm (+/- 1 cm) 1szt. 2. Klepsydry- mają być różnego koloru, np: 10 minut (czerwona), 5 minut (zielona), 3 minuty (żółta), 1 minuta (niebieska) i 30 sekund (czarna). Zestaw ma zawierać min. 5 szt.; wys. 9-15 cm; 3. Domino - Puzzle mają zawierać min. 28 elementów, obrazki mają składać się z dwóch części, które można połączyć. wym. pojedynczego elementu 12 x 6 cm(+/- 1cm) ; od 12 miesiąca 4. Gra pamięć - zwierzęta – ma składać się z kolorowych drewnianych klocków w kształcie kwadracików; min. 32 elem. 5. Bingo kolory – zestaw ma zawierać min. 4 karty i 24 ilustracje; 6. Układanka – zestaw ma składać się z min. 40 elementów (min. 8 kompletów po 5 puzzli). Obrazki mają przedstawiać zwierzęta o różnej wielkości. 7. Gra skojarzenia – układanka ma składać się z min. 20 par powiązanych ze sobą rysunków. Zawartość pudełka: min. 40 elementów (min. 20 par) o wym. 7-9 x 7-9 cm 8. Gra edukacyjna /układanka przeciwieństwa ma składać się z min. 40 elem. tekturowych (min. 20 par) o wym. 7 x 7 cm (+/- 1cm) 9. Plansze tematyczne –1 zestaw ma zawierać min. 3 plansze typu miasto, sklep i kuchnia w dużym formacie: (70 x 50 cm) +/- 10cm 	Zestaw	2	 <p>Poz. 1. Dopuszcza się inne motywy graficzne po uzgodnieniu z zamawiającym</p>
		<p>Zestaw II ma zawierać min.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Układanka – ma być wyk. z drewna, ma przedstawiać min. 6 zawodów np. strażak, lekarz, kucharz, ekspedientka, mechanik, murarz; ma składać się z 2 elementowych obrazków, wym. podstawy 27-30x27-30x0,7-1,0 - 1 szt. 2. Gra – ma zawierać min. 6 dużych zdjęć z różnymi emocjami (np. radość, smutek, gniew itp.) na twarzach dzieci w formacie A4, tafelki opisujące emocje zawierające min. : 6 małych 10x3cm (+/- 1cm) oraz 6 dużych o wym. 21x4cm (+/- 1cm), instrukcja z propozycjami zabaw. – 1szt. 3. Gra dźwiękowe lotto – ma zawierać min.: płytę audio, 5 tablic o wym. 33x32cm (+/- 1cm), 30 żetonów, ma być przeznaczona dla dzieci od 2 lat. - 1 szt. 4. Puzzle – mają przedstawiać zwierzęta i ich przysmaki do jedzenia, ma zawierać min. 12 obrazków i min. 24 puzzle. – 1 szt. 5. Plansze edukacyjne – mają przedstawiać np. postacie do ubrania, części ciała i garderoby, wyk. z grubego kartonu, zestaw ma zawierać min. 4 plansze A5, kołowrotek A5, min .16 elem. ubrań, żetony z nazwami ubrań, wym. 10x5cm (+/- 1cm) – 1szt 6. Karty obrazkowe – mają przedstawiać postaci ludzi, zwierząt, różnych przedmiotów, cyfry i podpisy po angielsku i polsku, ma zawierać min. 100 kart wym. 6x10cm (+/- 1cm) oraz płytę CD – 1szt. 7. Puzzle - mają przedstawiać zwierzęta, mają być wyk. z drewna w pudełku o wym. min. 12x12cm, wym. boku kostki min. 3cm – 1szt 8. Gry magnetyczne – zestaw ma zawierać gry w szachy i warcaby, wykonane z tworzywa, figurki mają mieć magnes wym. min. 25x25x2cm – 1 szt. 	zestaw	2	

		Zestaw III ma zawierać min.: <ol style="list-style-type: none"> 1. Drażki do układania kształtów, liter . Zestaw ma zawierać min. 60szt.drażków dł. min.18cm, w min. 10 kolorach, drażki mają być w pudełku. 2. Liczmany - mają to być różne, kolorowe warzywa, zestaw ma zawierać min. 140 elem. wym. od 3cm do 5 cm (+/- 1cm) 3. Liczmany – mają to być kolorowe owoce, zestaw ma zawierać min. 100 elem. różne wielkości. 4. Miski do sortowania – zestaw ma zawierać min. 4 miski w różnych kolorach, śr. min. 18 cm, gł. min. 4 cm. 5. Figury geometryczne magnetyczne – mają być w walizce, zestaw ma zawierać tablice magnetyczne, ma zawierać min. 42 szt . kolorowych klocków w różnych kształtach figur, min. 24 karty pracy wym. tablicy 30x30cm (+/- 2cm) 	Zestaw	2	 Poz. 5 Dopuszcza się inne motywy graficzne po uzgodnieniu z zamawiającym
6	Zakup pomocy dydaktycznych – rozwój sensoryczny.	Zestaw ma zawierać min.: <ol style="list-style-type: none"> 1. Małe poduszeczki - z różnych materiałów o charakterystycznych fakturach. W zestawie mają być poduszki o wym. 7 x 7 cm (+/- 1cm) o min. 10 różnych fakturach, w tym: np. szorstka, miękka, włochata, puszysta, z wypustkami, prążkowana, drapiąca, śliska, gładka, o fakturze wężowej skóry. Zestaw ma składać się z min. 20 poduszek + woreczek na poduszeczki o wym. 26 x 17 cm.(+/- 2cm) 2. Kostka edukacyjna z min. 4 lusterkami z plexi - lusterka mają być w kształcie różnych figur geometrycznych, wyk. z gęstej pianki pokrytej trwałą tkaniną PCW. Wym. dł. boku 25 cm.(+/- 2cm) 3. Kinetyczny piasek – ma być plastyczny, kolor dowolny. Waga min. 2,5 kg 4. Farby sensoryczne fakturowe do malowania palcami po powierzchni papieru. Farby mają zawierać drobne ziarenka. Min. 6 kolorów po min. 200 ml; 5. Maximemo z fakturami –zestaw ma zawierać min. 8 par tabliczek z fakturami różnych materiałów, całość ma być umieszczona w drewnianej podstawie. Min. 16 tabliczek o wym. 15-16 x 11-12 x 1-2 cm 6. Układanka sensoryczna - dwukolorowy zestaw klocków z głębokimi wyżłobieniami w postaci wielorakich wzorów. umieszczone drewnianej podstawie. wym. podstawy: 27-28 x 27-28 x 2-3 cm; wym. klocka: 8-9 x 8-9 x 1-2 cm 7. Dzwonki z przyciskiem - kolorowe metalowe dzwonki, w skład zestawu wchodzi min.8 dzwonek. 8. Karty obrazkowe – min.18 dużych kontrastowych ilustracji na min.9 dwustronnych kartach o wym. 21 x 14 cm, (+/- 2cm) opakowanie teczka, wiek: 0-12 m-cy 9. Farby do malowania palcami - w dużych pojemnikach z podstawkami Min. 6 pojemników po 1000 ml (+/- 100ml) 10. Książeczka harmonijka – min.12 ilustracji, wym. 15x15 (+/- 2cm), wiek: 0-12 m-cy 11. Sensoryczna kostka piankowa fakturowa - każda ze ścian ma być uszyta z tkaniny o innej fakturze: np. dzianinowe futerko, gładki skaden, skaden z fakturą, kordura, drelich, polar wym. boku 20-30 cm - 1 szt., 	zestaw	2	 Poz. 1 Dopuszcza się inne motywy graficzne po uzgodnieniu z zamawiającym  Poz. 2 Dopuszcza się inne motywy graficzne po uzgodnieniu z zamawiającym  Poz. 5 Dopuszcza się inne motywy graficzne po uzgodnieniu z zamawiającym
7	Puzzle	Puzzle z uchwytami "Gąsienica" Wykonane z drewna - sklejka lipowa. Wymiary: 22 x 17 cm.	Szt.	2	
8		Puzzle z uchwytami "Owoce" Wykonane z drewna - sklejka lipowa. Wymiary: 30 x 24 cm.	Szt.	2	
9		Puzzle z uchwytami "Zwierzęta" Wykonane z drewna - sklejka lipowa. Wymiary: 30 x 24 cm.	Szt.	2	
10	Słuchowiska	Płyta kompaktowa CD, audiobooki, na których znajduje się co najmniej 50 różnych baśni i legend	Szt.	3 różne	
11	Gry edukacyjne	Tor dla kulek, który kołysze się podczas turlania się kulek. Tory mają różną fakturę powierzchni, kulka stuka, turlając się po torze. Tory można układać w dowolnej kolejności na słupku wieży. Wieża ma kołyszącą podstawę, ciężar	Szt.	1	

	turlających się kulek powoduje, że wieża kołysze się w kółko. Kuleczki można schować w słupku wieży. ZESTAW ZAWIERA: 3 tory, 3 kulki, słupek wieży z kołyszącą się podstawą.			
--	--	--	--	--

7. Szczegółowy opis dla części nr 4 – Dostawa wraz z montażem sprzętu ICT

Lp.	Nazwa i opis	Opis	j.m.	Ilość
1	Mikrowieża	Liczba kanałów 2.0 Moc maksymalna 30 W Odtwarzane nośniki CD, CD-R/RW, MP3-CD Radio FM/AM Łączność bezprzewodowa Bluetooth Equalizer Obsługiwane formaty plików MP3, WMA Rodzaje wejść Antenowe, Analogowe x 1, Cyfrowe optyczne Rodzaje wyjść Wyjście słuchawkowe Dodatkowe informacje Głośniki z systemem Bass Reflex Głośniki dwudrożne Możliwość podłączenia do telewizora Funkcja Sleep Timer Alarm Wysokość 105 mm Szerokość 210 mm Głębokość 295 mm Waga 2,8 kg Pilot Baterie Przewody głośnikowe Kabel zasilający Pokojowa antena FM Antena pętlowa AM	Szt.	1
2	Laptop z oprogramowaniem	Procesor czterordzeniowy, osiągający w teście CPUBENCHMARK min. 7000 pkt. Pamięć RAM Min. 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM Min. 32 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1 Dysk SSD M.2 PCIe Min. 480 GB Wbudowany napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer – zamawiający nie dopuszcza zewnętrznego dysku	Szt.	1

		<p>Typ ekranu Matowy, LED Przekątna ekranu Min. 15,6" Rozdzielczość ekranu Min. 1920 x 1080 (FullHD) Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Łączność LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth Złącza USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – min. 2 szt. HDMI 1.4 – min. 1 szt. Czytnik kart pamięci – min. 1 szt. USB 2.0 – min. 1 szt. RJ-45 (LAN) – min. 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – min. 1 szt. DC-in (wejście zasilania) – min. 1 szt. Typ baterii Litowo-jonowa Dodatkowe informacje : Wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotkowy, intuicyjny touchpad, możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Szyfrowanie TPM Dołączone akcesoria Zasilacz Zainstalowane oprogramowanie Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa), MS Office 2019 Professional Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Waga Max. 1,78 kg (z baterią)</p>			
3	Monitor interaktywny, dotykowy	<p>Wprowadzanie informacji przez użytkownika</p> <p>Przekątna obszaru roboczego Technologia digitalizacji Rozdzielczość wyświetlacza Rodzaj matrycy Czas reakcji ekranu dotykowego Częstotliwość odświeżania System Android</p> <p>Typ ekranu Ilość wyświetlanych kolorów Stożek kontrastu Stosunek szerokości do wysokości piksela Funkcja</p>	<p>Dotykowo lub za pomocą bezbaterijnego pisaka (w zestawie)</p> <p>65"</p> <p>Podczerwień</p> <p>4K (3840 x 2160)</p> <p>Vellum™ Touch Technology</p> <p>8ms</p> <p>120Hz</p> <p>Wbudowany system Android 8.0 Oreo, RAM 2GB, Pamięć wewnętrzna 16GB</p> <p>TFT LCD (bezpośrednie podświetlenie LED)</p> <p>1.07 biliona (10-bitowy)</p> <p>4000:1</p> <p>16:9</p> <p>- monitory przystosowane do obsługi przez dzieci w wieku</p>	Szt.	1

		<p>Sposób podłączenia</p> <p>Głośniki</p> <p>Wymagania dotyczące zasilania</p> <p>Zużycie energii (tryb normalny)</p> <p>Zużycie energii (tryb uśpienia)</p> <p>Żywotność panelu</p> <p>Akcesoria dostarczane z monitorem</p> <p>Wymiary monitora max.</p> <p>Dołączone oprogramowanie</p> <p>1x Oprogramowanie producenta monitora do obsługi monitora interaktywnego posiadające funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w minimum dziesięciu językach europejskich w tym i w języku polskim, - licencja wieczysta do zainstalowania na maksymalnie 5 urządzeniach, - możliwość importowania plików zapisanych w formacie SMART Notebook, PDF, PowerPoint, plików pytań ExamView i IMS XML, - możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego, - możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, - możliwość tworzenia spersonalizowanych profili tematycznych (języki, matematyka itp.), - możliwość tworzenia kontenerów i pracy na warstwach, - możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video, - możliwość rozpoznawania pisma ręcznego, - możliwość zarządzania wieloma arkuszami, - możliwość definiowania własnych przycisków, - możliwość współpracy z zewnętrznym systemem do głosowania, - możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych. <p>oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux.</p> <p>1x Oprogramowanie producenta monitora do obsługi monitora interaktywnego posiadające funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w minimum dziesięciu językach europejskich w tym i w języku polskim, - możliwość instalacji oprogramowania lokalnie na komputerze - możliwość korzystania z oprogramowania z poziomu przeglądarki internetowej - możliwość przechowywania stworzonych materiałów (lekcji, ćwiczeń, testów, quizów itp.) w chmurze na indywidualnych kontach 		
--	--	---	--	--

szkolnym

- 15 punktów dotyku (możliwość kreślenia pojedynczych linii za pomocą dotyku przez 15 osób jednocześnie)

3x HDMI 2.0 (dwa z tyłu i jeden z przodu), 2x USB Touch (jeden z przodu i jeden z tyłu), 1x VGA In, 1x VGA Audio In, 1x CVBS, 1x Mic In, 1x Słuchawki, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RS232, 1x OPS Slot, 1xLAN In, 1xLAN Out

2 x 15 W

100 V - 240V AC

190 W

<= 0,5 W

50000 h


1x bezbaterijny pisak przeznaczony do dotykowej obsługi monitora, pochodzący od tego samego producenta co monitor, 1x pilot, baterie do pilota, 1x przewód zasilający, 1x kabel USB, 1x kabel HDMI, 1x uchwyt do montażu monitora na ścianie kompatybilny z systemem VESA, 1x podręcznik szybkiej instalacji, dwa rodzaje oprogramowania interaktywnego

1536 x 960 x 114 mm

		<p>nauczycieli</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość połączenia z oprogramowaniem dysków chmurowych takich jak Google Drive, Dropbox, OneDrive - wbudowana w oprogramowaniu wyszukiwarka zdjęć w zasobach Bing oraz filmów z YouTube bez wychodzenia z oprogramowania - możliwość bezprzewodowego przesyłania i wyświetlania na urządzeniach mobilnych uczniów: quizów, błyskawicznych ankiet, pytań wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, skala Likerta, odpowiedzi kreatywnych), - możliwość odwzorowania indywidualnej klasy przez każdego nauczyciela - możliwość nagradzania uczniów za prawidłowe odpowiedzi i przyznawania im cyfrowych odznak, - możliwość podłączania zdefiniowanych uczniów lub tworzenia otwartych klas - wbudowane narzędzie pozwalające na całodobowy dostęp z dowolnego miejsca do zasobów lekcyjnych (min. 50 tys zasobów), - możliwość osadzania w programie PowerPoint zawartości interaktywnej – obrazów 3D (wtyczka oprogramowania interaktywnego do programu PowerPoint) - możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych - oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. 																														
4	Projektor multimedialny	<p>Projektor Ultrakrótkoogniskowy Laserowy</p> <p>Dane techniczne</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Optyka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Źródło światła</td> <td>Laser</td> </tr> <tr> <td>Rozdzielczość</td> <td>Min. XGA</td> </tr> <tr> <td>Jasność</td> <td>Min. 3300 ANSI</td> </tr> <tr> <td>Współczynnik kontrastu</td> <td>Min. 500.000:1</td> </tr> <tr> <td>Trwałość źródła światła (w godzinach)</td> <td>Min. 20.000</td> </tr> <tr> <td>Obiektyw</td> <td>Wbudowany</td> </tr> <tr> <td>Zoom</td> <td>Digital Zoom x 1.35</td> </tr> <tr> <td>Focus</td> <td>Powered Focus</td> </tr> <tr> <td>Współczynnik odległości szerokości obrazu (:1)</td> <td>0,3:1</td> </tr> <tr> <td>Przekątna obrazu</td> <td>60 - 130"</td> </tr> <tr> <td>Cechy i funkcje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Głośniki</td> <td>16w Mono</td> </tr> <tr> <td>Cyfrowa korekcja trapezu</td> <td>Pozioma ±5°, Pionowa ±5°</td> </tr> </table>	Optyka		Źródło światła	Laser	Rozdzielczość	Min. XGA	Jasność	Min. 3300 ANSI	Współczynnik kontrastu	Min. 500.000:1	Trwałość źródła światła (w godzinach)	Min. 20.000	Obiektyw	Wbudowany	Zoom	Digital Zoom x 1.35	Focus	Powered Focus	Współczynnik odległości szerokości obrazu (:1)	0,3:1	Przekątna obrazu	60 - 130"	Cechy i funkcje		Głośniki	16w Mono	Cyfrowa korekcja trapezu	Pozioma ±5°, Pionowa ±5°	Szt.	1
Optyka																																
Źródło światła	Laser																															
Rozdzielczość	Min. XGA																															
Jasność	Min. 3300 ANSI																															
Współczynnik kontrastu	Min. 500.000:1																															
Trwałość źródła światła (w godzinach)	Min. 20.000																															
Obiektyw	Wbudowany																															
Zoom	Digital Zoom x 1.35																															
Focus	Powered Focus																															
Współczynnik odległości szerokości obrazu (:1)	0,3:1																															
Przekątna obrazu	60 - 130"																															
Cechy i funkcje																																
Głośniki	16w Mono																															
Cyfrowa korekcja trapezu	Pozioma ±5°, Pionowa ±5°																															
5	Radioodtwarzacz	<p>Odtwarzacz CD, standardy odtwarzania: Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA, radio analogowe z pamięcią, Zakres fal radiowych AM, FM, dźwięk stereo, głośniki szerokopasmowe, Moc wyjściowa RMS 2x2W, Funkcje dodatkowe: USB - MP3, WMA, uchwyt do przenoszenia, Wejścia/wyjścia: złącze USB, wejście AUX - 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, zasilanie: baterie, sieciowe 220-240 V, 50/60 Hz.</p>	Szt.	1																												
6	Aparat fotograficzny	<p>Procesor obrazu EXPEED 4</p> <p>Przetwornik DX typu CMOS</p> <p>Rozdzielczość efektywna [Mpx] 24.2</p> <p>Rozdzielczość przetwornika [Mpx] 24.78</p> <p>Jasność obiektywu f/3.5 - 5.6</p> <p>Obiektyw w zestawie</p> <p>Ogniskowa obiektywu [mm] 18 - 140</p> <p>Średnica filtra [mm] 55</p> <p>Bluetooth</p>	Szt.	1																												

	Lampa Wbudowana Zakres czułości ISO 100 - 25600 Złącze HDMI Złącze USB 2.0 Automatyka programowa Funkcje dodatkowe Filtry artystyczne, SnapBridge Preselekcja czasu TV Preselekcja przysłony AV Ręczne ustawienia ekspozycji Zdjęcia seryjne [kl/s] 5		
--	--	--	--

8. Szczegółowy opis dla części nr 5 – Dostawa zabawek

Lp.	Nazwa i opis	Opis	j.m.	Ilość
1	Zakup wyposażenia sali z montażem - zabawki	Dom do zabawy. Ma być wykonany z pianki, ma składać się z kolorowych elementów o różnej fakturze. Wymiary: 79 x 79 x 100 cm (+/- 10cm)	Szt.	1
2		Tunel do zabawy dla dzieci, ma być wykonany z piankowej konstrukcji. Ma składać się z min. 5 kolorowych elementów o różnej fakturze. Wymiary. 60 x 180 x 45 cm (+/- 10 cm).	Szt.	1
3		Drewniane klocki, w różnych kolorach i kształtach. Do nauki segregowania, zbiorów itp. Minimum 50 elementów. Wymiary klocków od 3 do 9 cm.	Szt.	1
4		Drewniane klocki, w różnych kolorach, kształtach. Zestaw ma zawierać minimum 90 elementów. Wymiary klocków od 2,5 do 3 cm.	Szt.	1
5		Klocki tzw. wafłowe. Mają być duże i lekkie, mają być łatwe do połączenia. Długość. boku kwadratowego klocka min. 10 cm. Zestaw ma zawierać minimum 48 elementów.	Szt.	2
6		Lekkie klocki piankowe – mają być bezpieczne dla dzieci, kolorowe, w różnych kształtach. Zestaw ma zawierać minimum 40 elementów. dł. 1 elem. min. 5cm	Szt.	2
7		Wózek na kółkach do zabawy typu "supermarket". Ma być wyposażony w minimum dwie półeczki. Po zdjęciu z podwozia i zamontowaniu uchwytu ma pełnić funkcję koszyka. Wys. 50-80cm. Ma być wykonany z tworzywa sztucznego.	Szt.	2
8		Wstukiwanka/przybijanka kształtów dla dzieci ma mieć formę dwustronnego sortera, ma służyć do wstukiwania minimum 6 grzechoczących figur. Wykonana z tworzywa sztucznego lub drewna. Wymiary: 23 x 14 x 11 cm (+/- 2cm).  Dopuszcza się inne motywy graficzne po uzgodnieniu z zamawiającym	Szt.	2
9		Stolik manipulacyjny. Ma być wykonany z drewna, stolik ma zawierać min. sorter, labirynt, zębatki. Wymiary: 36 x 24 x 24 cm (+/- 5cm).	Szt.	1
10		Sześciان manipulacyjny ma być wyposażony w kolorowe elementy. Brzegi sześciانów mają być łagodnie wykończone. Mają zawierać m.in. ruchome tarcze z pokręteł, labirynty manipulacyjne z drewnianymi koralami, ruchome bryły geometryczne. Wymiary. 20 x 20 x 37,5 cm (+/- 2cm).	Szt.	1

11	Stojak z zabawkami ma posiadać bezpieczne ruchome elementy np. klucze, obrotowe grzechotki i krażki. Wszystkie elementy mają mieć możliwość zawieszenia na stojaku. Wymiary: szer. 48 cm, długość 62 cm (+/- 5 cm), wysokość 68 cm (+/- 5 cm).	Szt.	2
12	Bujak w formie zwierzątek, ma być przeznaczony dla dzieci w wieku do 3 lat. Ma być bezpieczny i stabilny. Wymiary. 71 x 37 x 27cm, (+/- 10 cm).	Szt.	2
13	Drewniany samochód lub motocykl lub pociąg, z labiryntem manipulacyjnym. W różnej kolorystyce. Wymiary. 16 x 10 x 10 cm (+/- 2 cm). Dostosowany dla dzieci w wieku: od 6 miesiąca życia.	Szt.	3
14	Zabawka edukacyjna – ma być w kształcie zwierzątka, ma zawierać kolorowy pojemnik, klocki, wieko z otworami dopasowanymi do kształtów klocków. Wieczko ma być łatwe do otwarcia. Ma być dostosowany dla dzieci w wieku: od 6 miesiąca życia.	Szt.	3
15	Zabawka – piramidka. Ma być w formie zwierzątka lub klocków. Ma być wykonana z drewna lub tworzywa. Ma posiadać elementy o zróżnicowanej fakturze (wielkości). Wysokość: minimum 25 cm.	Szt.	3
16	Karuzela z obrotową pozytywką i zabawkami. Ma być wyposażona w uchwyt pozwalający umieścić karuzelę na łóżeczku. Ma być wykonana z wysokiej jakości materiałów, odpowiednio dobranych kolorystycznie dla dzieci najmłodszych. Zabawki mają być wykonane z filcu lub miękkiej dzianiny. Pozytywka ma być ze stonowaną muzyką, z mechanizmem obracającym. Wymiary 33 x 33 cm (+/- 5 cm).; wys. 67 cm; (+/- 10 cm). ramię dł. 54 cm (+/- 10 cm).	Szt.	2
17	Układanka dla dzieci w formie miękkich, połączonych ze sobą kostek. Ma umożliwiać ułożenie minimum 12 różnych scenek ze zwierzątkami lub innymi postaciami z bajek przeznaczonymi dla dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do 3 lat. Wymiary po złożeniu: minimum 14 x 14 x 14 cm.	Szt.	2
18	Zabawka interaktywna dla dzieci. Ma być kolorowa. Ma zapewnić minimum 5 różnych aktywności, które stymulują rozwój zmysłów. Ma mieć elementy dźwiękowe i świetlne. Zabawka ma być wykonana z trwałego plastiku. Ma być wyposażona w dopasowane do niej baterie zasilające. Wymiary: minimum 24 x 26,5 x 14 cm.	Szt.	2
19	Zabawka interaktywna dla dzieci. Ma być kolorowa, ma zawierać elementy np. kwiaty, figury geometryczne. Ma zapewnić minimum 5 różnych aktywności, które mają stymulować rozwój zmysłów. Zabawka ma być wykonana z trwałego plastiku. Wymiary: minimum 24 x 26 x 14 cm.	Szt.	2
20	Puzzle-układanka. Mają być wykonane z drewna, kolorowe. Mają przedstawiać minimum 4 zwierzątka oraz fakturę ich futerek. Mają być wyposażone w podkładkę. Od 12 m-cy.	Szt.	2
21	Grzechotka z kolorowymi kuleczkami, wewnątrz zabawki ma być przezroczyste. Ma być wykonana z bezpiecznych, przeznaczonych do kontaktu z dziećmi materiałów, kuleczki mają być prawidłowo zabezpieczone przed wydostaniem się ze środka grzechotki. Wzory i kształty odpowiednie dla dzieci.	Szt.	4
22	Miękka i lekka lalka bobas. Ma służyć m.in. do przytulania. Ma być łatwa w przenoszeniu przez dzieci. Wysokość: 30 - 40 cm. W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp	Szt.	5
23	Miękka i lekka lalka w spodniach (podobieństwo chłopca). Ma być uszyta z welurowej tkaniny, ma być wypełniona miękką flizeliną. Wysokość 30 - 40 cm. W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp	Szt.	2
24	Miękka i lekka lalka w sukience (podobieństwo dziewczyny). Ma być uszyta z welurowej tkaniny, ma być wypełniona miękką flizeliną.	Szt.	2

	Wysokość 30 - 40 cm. W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp		
25	Przytulanka z elementami gumowymi. Ma być wykonana z miękkiego materiału z głową przyjaznego zwierzątka np. pies, kot. Ma służyć m.in. do zabawy, przytulania lub ssania. Wymiary: 34 x 30 (+/- 5cm). W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp	Szt.	5
26	Zestaw 3 pojazdów wykonanych z tworzywa. Ma zawierać min. helikopter, samolot oraz inny dowolny pojazd. Wymiary: 11 cm (+/- 2 cm).	Szt.	1
27	Pojazd – wywrotka. Ma mieć łagodne brzegi, opływowy kształt. Ma być wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Pojazd ma posiadać min. ruchomą skrzynię ładunkową. Wymiary: minimum 27 x 18 x 20 cm.	Szt.	4
28	Zestaw dwóch pojazdów: betoniarka i śmieciarka. Pojazdy mają posiadać bezpieczne, ruchome elementy podwozia. Pojazdy mają być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Wymiary pojedynczego pojazdu: minimum 38 x 22 x 16 cm.	Szt.	1
29	Zestaw dwóch pojazdów: koparka i wywrotka. Pojazdy mają być trwałe i bezpieczne. Pojazdy mają posiadać ruchome elementy. Mają nadawać się do zabawy różnych warunkach (np. w trakcie kąpieli). Wymiary pojedynczego pojazdu min: 9 cm;	Szt.	2
30	Drewniany zestaw aut zawierający min. 6 rodzajów pojazdów: m.in., karetka pogotowia, wóz strażacki, wóz policyjny. Wymiary pojedynczego samochodu: minimum 7x5x6 cm.	Szt.	1
31	Pojazd w formie lokomotywy i wagoników wyk. z tworzywa sztucznego. Ma być wielokolorowy. Ma mieć długość 50 cm (+/- 10cm)	Szt.	2
32	Taczka ogrodowa. Ma być jednokołowa, ma zawierać min. akcesoria do sadzenia roślin i pielęgnacji ogrodu. Taczka oraz akcesoria mają być wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego. Zestaw ma zawierać min. nożyce, sekator, grabki, motyka, narzędzie do robienia dziur w ziemi, konewka, kubeczki - długość minimum 20 cm. Wymiary taczki: 28 x 50 x 32 cm (+/-5 cm).	Szt.	2

9. Szczegółowy opis dla części nr 6 – Dostawa zabawek na świeże powietrze

Lp.	Nazwa i opis	Opis	j.m.	Ilość
1	Zakup wyposażenia do zabawy na świeżym powietrzu – gry na stojaku	Gra na stojaku ma być przeznaczona do zabaw ruchowych (rzuty do celu). Ma zawierać minimum 4 wymienne plansze z otworami wyposażonymi w siatki. Stelaż ma być metalowy, z możliwością złożenia. Wymiary jednej planszy: 62 x 71 cm (+/- 5 cm). Zestaw ma zawierać min. 6 woreczków, które rozmiarami będą pasować do otworów znajdujących się na planszach. (możliwość złożenia i przeniesienia)	Szt.	1
2	Zakup wyposażenia do zabawy na świeżym powietrzu – namioty przenośne	Namiot ma być np. w kształcie cyrku, wozu strażackiego, zamku, ma być kolorowy, wys. 125 cm (+/- 10cm), Namioty mają być wykonane z miękkiego ortalionowego materiału, wzmocnione elastyczną konstrukcją. Mają być lekkie, łatwe do rozłożenia i ponownego złożenia oraz przechowywania i przenoszenia. Namioty mają posiadać wejście z podpinaną zasłonką i/lub dodatkowe wejście z boku	Szt.	1
3	Zakup wyposażenia do zabawy na świeżym powietrzu – tunel stonoga (przenośny).	Tunel ma być w kształcie stonogi. Ma być przenośny, wykonany z lekkiej i trwałej tkaniny ortalionowej, wzmocniony elastycznym stelażem. Po bokach mają być doszyte nóżki, ma być wyposażony w zabezpieczające, doszyte tasiemki. Wymiary: średnica 50 cm (+/- 5 cm), długość minimum 185 cm.	Szt.	1

4	Zakup wyposażenia do zabawy na świeżym powietrzu – domek ogrodowy przenośny	Domek ma być kolorowy, przenośny, stabilny, bezpieczny w użytkowaniu, ma nie zawierać ostrych zakończeń. Ma posiadać minimum 4 różne motywy umieszczone na ściankach domu (sportowy np. z obręczą, stacji benzynowej, sklepu spożywczego, ogrodu (z ławką i stoliczkiem), szkoły, warsztatu samochodowego). Ma zawierać min. półki wewnątrz domu, wyprofilowane akcesoria. Wymiary domku: 140-160 x 120-140 x 140-155 cm.	Szt.	1
5	Zakup wyposażenia do zabawy na świeżym powietrzu – bujaki piankowe	Bujak piankowy do zabaw i odpoczynku. Ma mieć formę zwierzątek, samochodów. Ma mieć bezpieczną i stabilną konstrukcję. Pokrycie ma być wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. Wymiary: 75-90 x 25-30 x 45-65 cm. Siedzisko 25-27cm.	Szt.	2 różne
6	Zakup wyposażenia do zabawy na świeżym powietrzu – kuleczkowo (basen z piłeczkami, wewnętrzny, przenośny)	Basen ma mieć formę kwadratu lub prostokąta. Ma być wyposażony w miękkie ściany i podłogę. Ma być wykonany z trwałej, wytrzymałej tkaniny, odpornej na przetarcia. Ma być miękki, lekki, łatwy do przeniesienia z miejsca na miejsce. Wymiary 2,5-3m x 2 -2,5m x 0,5-0,6 m . Zestaw ma zawierać min. 4000 szt. piłeczek plastikowych, piłeczki o średnicy: 6,5-9 cm .	Szt.	1
8	Zakup wyposażenia do zabawy na świeżym powietrzu - rowerki	Rowerek o konstrukcji trójkołowa. Ma mieć min.: ciche koła, gumowe nakładki, sterowaną rączkę, z możliwością regulacji wysokości, solidną ramę, obręcz/pasy bezpieczeństwa, mechanizm tzw. wolnego koła, wygodne podnóżki, które można składać lub zdemontować, daszek z możliwością demontażu, regulowana kierownica, bagażnik, regulowane siedzisko, pasy bezpieczeństwa, antypoślizgowe pedała. Waga dziecka do 20 kg. Wymiary: 65 x 52 x 50 cm (+/- 5 cm).	Szt.	3 różne
9	Zakup wyposażenia do zabawy na świeżym powietrzu – zestaw do zabawy w piasku	Zestaw ma zawierać min.: - male foremki plastikowe, różnego rodzaju (np. rybka, kaczka, babka). Wymiary 7-10 cm. Ilość: 13-16 szt.; - foremki plastikowe o zróżnicowanym kształcie, wielkości, kolorze. Ilość: 3 -4 szt.; wym. 11-16 x 6-15 x 9-17cm - 1szt. kosiarka do zabawy wykonana z tworzywa sztucznego o wysokości: 40- 56 cm.; - 2szt. taczek wykonanych z wytrzymałego tworzywa. Wymiary: 20-25 cm (wys.) x 45-55 cm (dł.) x 25-35 cm (szer.); - narzędzia budowlane, 3 - 4 elementy o długości 17 cm (+/- 5 cm); - 1szt. młynek bądź zbliżona wyglądem budowla zawierająca ruchome elementy, wysokość: 43 cm (+/- 10 cm); - 1 szt. konewka, o wymiarach: 15 x 13 cm (+/- 2 cm); - min. 3 szt. łopatek o dł. 26 cm (+/- 5 cm) oraz min. 3 szt. grabek o dł. 19 cm (+/- 5 cm); - 1szt. piramida składająca się z 4-5 wiaderek o różnej wielkości i w różnych kolorach. Ma zawierać sitko. Wys. 35-45 cm; - 2szt. plastikowych wiaderek o średnicy 15 - 20 cm; - 1szt. pojazd o długości: 40-60 cm ma składać się z elementów które można napęlić piaskiem; - 1szt. duża łopata z uchwytem wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego wym. dł. 45-55 cm	zestaw	2
11	Zakup wyposażenia do zabawy na świeżym powietrzu- zjeżdżalnia plastikowa przenośna	Zjeżdżalnia ma być stabilna i kolorowa. Ma posiadać szerokie uchwyty i brzożki podnoszące komfort i bezpieczeństwo dzieci. Ma mieć prosty system składania. Ma być wyposażona min. w drabinkę oraz ślizg o długości 180 cm (+/- 20 cm). Wymiary: 210 x 120 x 130 cm (+/- 20 cm).	Szt.	1

10. Szczegółowy opis dla części nr 7 – Dostawa wraz z montażem wyposażenia łazienki

Lp.	Nazwa i opis	Opis	j.m.	Ilość
1	Zakup wyposażenia łazienek z montażem - Podajnik na ręcznik papierowy	Podajnik na ręczniki papierowe ZZ w listkach, wykonany ma być z tworzywa ABS, w kolorze biało-szarym. Wyposażony ma być min. w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz zamek i plastikowy klucz. Pojemnik pasujący do wielkość listka 25 x 23 cm (+/-1 cm). Wymiary: 27 x 13 x 27 cm (+/- 2 cm) Zestaw zawierać ma wkręty z kołkami do montażu.	Szt.	3
2	Zakup wyposażenia łazienek z montażem – Pojemnik na p.	Pojemnik na papier toaletowy ma być wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Ma być wyposażony co najmniej w zamykaną kluczykiem komorę na papier w rolkach o rozm. 18-23 cm, trzpień 4 -6 cm. Ma posiadać wizjer kontrolny zużycia papieru.. Wymiary: 26 x 24 x 13 cm	Szt.	3

	toaletowy	(+/- 2 cm). Zestaw zawierać ma wkręty z kołkami do montażu.		
3	Zakup wyposażenia łazienek z montażem - Lustro	Lustro łazienkowe kwadratowe lub prostokątne. Ma być wyposażone w folię ochronną. Wymiary min. 50x50/80 cm.	Szt.	3
4	Zakup wyposażenia łazienek z montażem - Wieszak ścienny na ręczniki	Wieszak ścienny drewniany lub tworzywo z min. 6 haczykami. Wymiar: długość min. 30 Zestaw zawierać ma wkręty z kołkami do montażu.	Szt.	3
5	Zakup wyposażenia łazienek z montażem – nakładka sedesowa przenośna	Nakładka sedesowa, przenośna. Ma być miękka i wygodna. Ma być łatwa do czyszczenia i demontowania z istniejącej muszli klozetowej. Rozmiarami ma pasować dla dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do 3 lat.	Szt.	4
6	Zakup wyposażenia łazienek z montażem - Podesty przenośne	Podest przenośny, dwustopniowy, z antypoślizgowymi krawędziami. Ma być stabilny, bezpieczny, lekki. Ma być łatwy w utrzymaniu czystości. Różnokolorowy. Wymiary: 40 x 37 x 21 (+/- 5 cm).	Szt.	4
7	Zakup wyposażenia łazienek z montażem – Suszarka do rąk	Elektryczna, automatyczna suszarka do rąk w obudowie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS w białym lub stalowym kolorze. Moc min. 2300 W. Ma być wyposażona w czujnik podczerwieni. Wymiary: 20-24 cm x 25-30 cm x 15-25 cm. Temperatura powietrza: 40-43°C. Zestaw zawierać ma wkręty z kołkami do montażu.	Szt.	1
8	Zakup wyposażenia łazienek z montażem - wanienka	Wanienka do kąpieli niemowląt i małych dzieci. Ma być wykonana z tworzywa sztucznego. Ma mieć opływowy kształt i posiadać praktyczne miejsce na akcesoria do kąpieli. Kolor: biały, kremowy, beżowy, z nadrukiem w formie zwierzątek bądź misia. Długość wanienki: 90 – 105 cm.	Szt.	4
9	Zakup wyposażenia łazienek z montażem - Organizer łazienkowy	Organizer łazienkowy (kapielowy). Ma być wykonany z tworzywa. Ma być wyposażony w szeroki, rozciągliwy otwór, pozwalający na łatwy dostęp. Ma mieć formę zwierzątka. Ma mieć przysawkę która będzie mocno trzymać się płytki lub powierzchni szkła. Wymiary: długość 37 cm, wysokość 38 cm (+/- 5 cm).	Szt.	6
10	Zakup wyposażenia łazienek z montażem - nocnik	Nocnik ma być wyprofilowany, zaokrąglony, wygodny, o różnorodnej kolorystyce. Ma posiadać szeroką stabilną podstawę. Wykonany ma być z wysokiej jakości plastiku. Wymiary: 31 x 31 x 21 cm (szer. x gł. x wys.) (+/- 2 cm). Brzegi nocnika wykonane z gumek antypoślizgowych.	Szt.	16

11. Szczegółowy opis dla części nr 8 – Dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni

Lp.	Nazwa	Opis	j.m.	Ilość
1	Szafa na naczynia	Szafa wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach 117,80 x 50,00 x 180,50 cm z 4 półkami o nośności 20 kg każda. Drzwi przesuwne płynnie poruszające się w prowadnicach	Szt.	1
2	Regał magazynowy	Regał magazynowy 5-półkowy o wymiarach 80x40x180 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Grubość blachy 0,8 do 1 mm. Regał przeznaczony do przechowywania żywności lub naczyń. Wzmacniane półki o dużej nośności do 75 kg na każdą półkę (przy równomiernie rozłożonym ciężarze). Konstrukcja regału opiera się na kształtownikach o przekroju zamkniętym.	Szt.	1
3	Piec konwekcyjno-parowy	Piec konwekcyjno-parowy wymiary 70x71.4x62.8 cm zasilanie 400/10,2, do pieczenia ciast, pieczywa, mięs, ryb, drobiu. Sześćosięmiłowy wentylator z autowersem, drzwi z podwójnym przeszkleniem, chłodzeniem grawitacyjnym i mechanizmem otwierania wewnętrznej szyby, uszczelka drzwi montowana w obudowie pieca, 10-stopniowa regulacja zaparowania. Mechaniczny timer od 0 do 120 minut. sterowanie mechaniczne. Razem z piecem należy wycenić i dostarczyć 5 blach wypiekowych, 5 pojemników wymiarem odpowiadających do pieca oraz podstawę wykonaną ze stali nierdzewnej.	Zestaw.	1
4	Patelnia elektryczna	Patelnia elektryczna w całości wykonana ze stali nierdzewnej. Pojemność misy 64 l. Regulacja temperatury od 50 do 275°C Grubość dna powinna zapewniać równomierny rozkład temperatury. Misa i pokrywa misy wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304. Patelnia zaopatrzona w ręczny przechyl misy do 45° za pomocą korbki umiejscowionej na ścianie czołowej patelni. Konstrukcja zawiasu misy powinna umożliwiać ustawienie jej w każdym położeniu pod kątem w przedziale od 0 do	Szt.	1

		90°. Zasilanie 400V, moc 6kW. Wymiary wewnętrzne 63x67x16 cm, wymiary całkowite 72x80x87 cm		
5	Taboret gazowy	Taboret gazowy o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej. Produkt wyposażony w palnik 14 kW, płomień pilotowy palników. Możliwość redukcji mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy). Taboret przystosowany do dużych garnków o \varnothing 450 do 500 mm. Wymiary długość 639 mm, szerokość 567 mm, wysokość 394 mm. Dysze na gaz propan/butan z butli.	Szt.	1
6	Butla gazowa	Butla gazowa na gaz propan/butan 11 kg, wykonana ze stali. Wysokość 60 cm., szerokość 30cm.	Szt.	1
7	Wózek do przewożenia jedzenia, zamykany	Wózek z szafką 1000x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, spawany. Drzwi suwane. Skrętne kółka. Obudowa kółka stal nierdzewna. Błat z przetłoczeniem. Przystawna półka.	Szt.	2
8	Szafa chłodniczo mroźnicza	Pojemność 300l+300l elektroniczny termostat z wyświetlaczem temperatury, automatyczne odszranianie/rozmrażanie, filtr przeciwpyłkowy, grubość ścianki 60 mm, w komplecie 4 półki powlekane, samodomykające drzwi, obudowa zewnętrzna oraz komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej, 2 agregaty: chłodniczy i mroźniczy, 2 niezależne sterowane komory: chłodnicza i mroźnicza, wymiar półek WxD: 530x650 mm	Szt.	1
9	Sokowirówka	Do przygotowania soku z owoców i warzyw- Obudowa, misa, pojemnik na sok i tarcza trąca wykonane ze stali nierdzewnej- Prędkość tarczy trącej 3600 obr./min. Moc od 0,7 kW	Szt.	1
10	Podstawy pod garnki	Podstawy pod garnki wolnostojące, wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary: - wysokość 40 – 50 cm, - głębokość 40-50 cm, - szerokość 40-50 cm.	Szt.	2
11	Termos stalowy	Termos o pojemności 35 l. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wnętrze - ze stali polerowanej. Z bardzo dobrą izolacją termiczną - przestrzeń między ściankami wypełniona specjalnym tworzywem izolującym oraz szczelna pokrywa. Termos powinien zapewniać 6 do 8 godzin utrzymania gorącej temperatury potraw. Pokrywa zamykana na 6 mocnych zatrzasków. Silikonowa uszczelka w pokrywie oraz wentyl odpowietrzający Ergonomiczne uchwyty transportowe do łatwego przenoszenia. Wysokość 40cm., średnica 38 cm.	Szt.	2
12	Warnik do wody	Warnik do wody Warnik z zabudowaną grzałką, wskaźnikiem poziomu płynu w zbiorniku, termostatem bezpieczeństwa i bezkroplowym kranikiem. Czas zagotowania płynów 30 minut. • Zakres regulacji termostatu - 30 ÷ 100°C • Zasilanie - 230 V • Moc - 2,4 kW • poj. 10 l	Szt.	1
13	Robot kuchenny z przystawkami	Robot do cięcia, szatkowania, ścierania, zagniatania ciasta, ubijania, mieszania, wyciskania soków, kruszenia lodu, płynna regulacja obrotów, praca pulsacyjna, obudowa stalowa, satynowana, gumowe, antypoślizgowe nóżki śr.65 mm. PRZYSTAWKI: Malakser-pojemność 3l, skala: od 500 do 2000 ml, gradacja skali: co 500 ml, nóż ząbkowany, przezroczysty poliwęglan, wsad owalny: 74x51 mm, dodatkowo otwór wsadowy: średnica 43 mm, wymiary: średnica 210 x (h) 260 mm Mini malakser - pojemność: 1,75 l, nóż ząbkowany, przezroczysty poliwęglan, wsad owalny: 74x51 mm, dodatkowo otwór wsadowy: średnica 43 mm Blender - pojemność: 1,5 l, szkło „THERMO RESIST”, nożyk 4 ramienny, skala: od 200 do 1600 ml, gradacja skali: 200 ml, oznaczenie skali poziomu gorących potraw (1200 ml), wymiary: średnica 140 x (h) 270 mm	Szt.	1

		Tarcze do szatkowania z wykorzystaniem pojemnika malaksera - tarcza na słupki „Julienne”: 2,5x3 mm, tarcza do wiórków: 4 i 8 mm, tarcza do tarcia ziemniaków na placki, zamykany pojemnik na tarcze Wyciskarka do soków z wykorzystaniem pojemnika malaksera Końcówki do mieszania, ubijania i przekładania z wykorzystaniem pojemnika malaksera Wymiary 230 x 230 x 160 (h) mm Moc 1000W Napięcie 230V		
14	Maszynka do mięsa	Urządzenie przeznaczone do mielenia wszystkich rodzajów mięsa Obudowa wykonana w całości z wysokiej jakości polerowanej stali nierdzewnej. Demontowalna gardziel ze stali chirurgicznej 304 18/10. Możliwy prosty demontaż gardzieli i wszystkich wewnętrznych części ułatwiający czyszczenie urządzenia. Silnik z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, prędkość obrotowa 165 obr./min. Maszyna wyposażona w rewers i przycisk resetujący do ochrony urządzenia przed przeciążeniem, taca załadowcza wykonana ze stali nierdzewnej. Antypoślizgowe nóżki. W zestawie: 2 sitka z otworami (5 i 8 mm), nóż, ślimak, lejek do kielbas, kolek dociskowy.	Szt.	1
15	Opiekacz do kanapek	Opiekacz do kanapek Obudowa ze stali nierdzewnej- do jednoczesnego przygotowania 4 trójkątnych kanapek- płyty pokryte nieprzywierającą powłoką- termostat automatycznie regulujący temperaturę- lampka kontrolna stanu pracy- lampka kontrolna podłączenia do sieci- możliwość przechowywania w pozycji pionowej. Moc (W): 1200-1400	Szt.	2
16	Gofrownica	Gofrownica Obudowa tworzywo sztuczne/stali nierdzewna - do jednoczesnego przygotowania 2 gofrów- płyty pokryte nieprzywierającą powłoką- termostat z regulacją temperatury- Moc (W): 1200-1400	Szt.	2
17	Mikser ręczny /blender	Mikser ręczny Mikser do miksowania potraw w garnkach bez konieczności przekładania zawartości dł. 19-25 cm, ramię tnące ze stali nierdzewnej przeznaczone do kontaktu z żywnością. Moc min. 0,175 kW	Szt.	1
18	Mikser	Silnik 500W, 5 prędkości oraz funkcja Turbo. W zestawie 2 stalowe trzepaczki i 2 mieszadła do ciasta oraz obrotowa misa o pojemności 2,5 l	Szt.	1
19	Czajnik elektryczny	Czajnik elektryczny poj. 1,6 l – 1,7 l. Element grzejny – płaska grzałka płytowa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Moc 2200W - 2400 W	Szt.	2
20	Patelnia teflonowa	Nieprzywierająca powłoka Teflon nakładana natryskowo. Niewystępowanie kwasów PFOA. Patelnia do pracy do 260°C . 225W/°K Czystość 99% aluminium gwarantowana certyfikatami CEE nr 1935/2004 i EN 601-602. Grubość 3 mm. Wymiary wysokość 42mm średnica 200 mm	Szt.	1
21	Patelnia teflonowa	Nieprzywierająca powłoka Teflon nakładana natryskowo. Niewystępowanie kwasów PFOA. Patelnia do pracy do 260°C . 225W/°K Czystość 99% aluminium gwarantowana certyfikatami CEE nr 1935/2004 i EN 601-602. Grubość 3 mm. Wymiary wysokość 53mm średnica 360 mm	Szt.	1
22	Patelnia teflonowa	Nieprzywierająca powłoka Teflon nakładana natryskowo. Niewystępowanie kwasów PFOA. Patelnia do pracy do 260°C . 225W/°K Czystość 99% aluminium gwarantowana certyfikatami CEE nr 1935/2004 i EN 601-602. Grubość 3 mm. Wymiary wysokość 56mm średnica 400 mm	Szt.	1
23	Garnki	Garnki w całości wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej Nie zawierającej niklu. Posiadające nienagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane uchwyty. Wyposażone w trójwarstwowe, kapsułowe dno. Garnki przystosowane jest do użytkowania na	Zestaw	1

		kuchenkach gazowych, ceramicznych, elektrycznych i indukcyjnych. Pokrywa do garnków w komplecie. W skład zestawu wchodzi 10 garnków o pojemności ok. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 litrów		
24	Sztućce dla dzieci w wieku przedszkolnym	Sztućce powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. W komplecie łyżeczka, łyżka, widelec i nóż, z ozdobnymi żłobieniami. • dł. 12-19 cm Musi nadawać się do mycia w zmywarce.	Komplet	20
25	Kubek porcelanowy	Kubek porcelanowy - biały. Musi nadawać się do mycia w zmywarce oraz stosowania w kuchenke mikrofalowej. Wytrzymujący różnice temperatur do 135 stopni. • poj. 200 - 250 ml	Szt.	20
26	Kubek niekapek	Kubek umożliwiający zassanie płynu z każdego miejsca wokół krawędzi z miękkiego ustnika. Posiada zawór uszczelniający, zapobiegający wylewaniu się płynów oraz ergonomiczne uchwyty dostosowane do małych rączek dziecka. Wykonany z bezpiecznych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.	Szt.	20
27	Naczynia dla dzieci	Zestaw wykonany ze szkła hartowanego - biały. W skład zestawu wchodzi: talerz głęboki, talerz płytki, talerz deserowy..	Komplet	20
28	Cedzak z uchwytemi	Cedzak z uchwytemi wym. 280 mm	Szt.	1
29	Wanna przedcedzakowa z uchwytemi	Wanna przedcedzakowa z uchwytemi 360 mm	Szt.	1
30	Cedzak z uchwytemi	Cedzak z uchwytemi wym. 360 mm	Szt.	1
31	Zestaw sit do przesiewania.	Zestaw sit do przesiewania. * zestaw zawiera 4 wymienne sита * cztery różne średnice oczek: 0,75 x 0,75mm, 1x 1x 0,24 mm 2x2mm, 3x3mm	Szt.	1
32	Sito stalowe z siatką	Sito stalowe z siatką wym. 300 mm, z (drewnianą rączką)	Szt.	1
33	Kubek stalowy do przesiewania	Kubek stalowy do przesiewania 100 mm	Szt.	1
34	Sito stożkowe do przecierania	Sito stożkowe do przecierania 200 mm	Szt.	1
35	Nóż do oddzielania kości prosty	Nóż do oddzielania kości prosty — długość 140mm	Szt.	1
36	Nóż do oddzielania kości prosty	Nóż do oddzielania kości prosty — długość 145mm	Szt.	1
37	Nóż kuchenny	Nóż kuchenny — długość 119mm	Szt.	1
38	Nóż masarski	Nóż masarski — długość 230 mm	Szt.	1
39	Nóż do szatkowania	Nóż do szatkowania — długość 210 mm	Szt.	1
40	Nóż uniwersalny	Nóż uniwersalny — długość 200 mm	Szt.	1
41	Nóż ceramiczny kuchenny	Nóż ceramiczny kuchenny — długość 150 mm	Szt.	1
42	Nóż ceramiczny kuchenny	Nóż ceramiczny kuchenny — długość 200 mm,	Szt.	1
43	Widelec	Widelec ze stali nierdzewnej — długość 150 mm	Szt.	1
44	Widelec	Widelec ze stali nierdzewnej — długość 180 mm	Szt.	1
45	Nożyce do drobiu	Nożyce do drobiu ze stali nierdzewnej — długość 250	Szt.	1
46	Tłuczek do mięsa	Tłuczek do mięsa rozmiar części roboczej 40x40 mm, długość do rączki 120 mm	Szt.	1
47	Tłuczek do mięsa	Tłuczek do mięsa ze stali nierdzewnej - 0,9 kg.	Szt.	1
48	Tłuczek zmiękczający do mięsa	Tłuczek zmiękczający do mięsa 56 noży	Szt.	1
49	Łopatka do przewracania	Łopatka do przewracania długość 170mm	Szt.	1

50	Tasak karbowany	Tasak karbowany długość 180 mm	Szt.	1
51	Lejek	Lejek ze stali nierdzewnej o średnicy 150mm	Szt.	1
52	Mini	Mini tarka długość 140mm	Szt.	1
53	Tarka do cytryn/parmezanu	Tarka do cytryn/parmezanu, średnica oczka 2 mm długość 150 mm bez uchwytu, długość uchwytu 105 mm	Szt.	1
54	Skrobaczka do ryb	Skrobaczka do ryb ze stali nierdzewnej długość 235 mm	Szt.	1
55	Tarka sześciokątna	Tarka sześciokątna ze stali nierdzewnej o wysokości 190mm	Szt.	1
56	Szufelka	Szufelka ze stali nierdzewnej 0,15 l	Szt.	1
57	Szufelka	Szufelka ze stali nierdzewnej 0,45 l	Szt.	1
58	Łyżka cedzakowa	Łyżka cedzakowa ze stali nierdzewnej. Długość 350mm, średnica 160mm	Szt.	1
59	Chochła	Chochła do serwowania ze stali nierdzewnej długość 460 mm	Szt.	1
60	Widlec do przewracania	Widlec do przewracania ze stali nierdzewnej. Długość 500mm	Szt.	1
61	Ubijak piany	Ubijak piany. Długość 400mm	Szt.	1
62	Różga	Różga ze stali nierdzewnej. Długość 400 mm	Szt.	1
63	Mieszadło drewniane	Mieszadło drewniane, długość 750 mm	Szt.	1
64	Ubijak do ziemniaków	Ubijak do ziemniaków ze stali nierdzewnej. Długość 500 mm	Szt.	1
65	Chochła	Chochła ze stali nierdzewnej poj. 0,2 l	Szt.	1
66	Łyżka perforowana	Łyżka perforowana ze stali nierdzewnej. Długość 400mm	Szt.	1
67	Łyżka do spaghetti	Łyżka do spaghetti ze stali nierdzewnej. Długość 400mm	Szt.	1
68	Łyżka cedzakowa	Łyżka cedzakowa ze stali nierdzewnej. Długość 345mm	Szt.	1
69	Wydrążacz.	Wydrążacz. Długość 175mm, średnica 23mm	Szt.	1
70	Obieraczka do warzyw.	Obieraczka do warzyw. Długość 190mm	Szt.	2
71	Otwieracz do konserw.	Otwieracz do konserw. Długość 220 mm	Szt.	1
72	Chochła	Chochła ze stali nierdzewnej. Długość 65 mm	Szt.	1
73	Obieraczka	Obieraczka ostrze falowane. Długość 150mm	Szt.	1
74	Temperówka do warzyw.	Temperówka do warzyw. Długość 130 mm	Szt.	1
75	Wyciskarka do czosnku	Wyciskarka do czosnku ze stali nierdzewnej	Szt.	1
76	Krajacz do jaj na cząstki	Krajacz do jaj na cząstki. kroi jajko na 6 części wykonany ze stopu aluminium anodowanego, 1szt/58,06zł	Szt.	1
77	Krajacz do jaj na plasterki	Krajacz do jaj na plasterki. Kroi jajko na 11 plasterków, wykonany ze stopu aluminium anodowanego	Szt.	1
78	Wydrążacz do pomidorów	Wydrążacz do pomidorów	Szt.	1
79	Nóż do wycinania spirali	Nóż do wycinania spirali ze stali nierdzewnej. Długość 115mm, szerokość 30mm, wysokość 150mm	Szt.	1
80	Nóż do ogórków	Nóż do ogórków — 8 ostrzy. Całkowita dł 170 mm, dł ostrzy 35 mm, ergonomiczne uchwyty z wzmocnianego włóknem szklanym poliamidu	Szt.	1
81	Nóż do cytrusów	Nóż do cytrusów. Długość 132 mm	Szt.	1
82	Deska do krojenia	Deska do krojenia 350x250mm 2 szt	Szt.	2

83	Syfon do wytwarzania bitej śmietany	Syfon do wytwarzania bitej śmietany poj.1 l, syfon do wytwarzania bitej śmietany, kremów oraz musów na ciepło lub zimno urządzenie można podgrzewać w beamarze w temperaturze do 75°C, głowica syfonu wykonana ze stali nierdzewnej, silikonowa uszczelka odporna na wysoką temperaturę pasują naboje CREAM, 3 końcówki w standardzie	Szt.	1
84	Naboje do syfonu	Naboje do syfonu. Zestaw 50 naboji.	Szt.	3
85	Łopatka kątowna perforowana	Łopatka kątowna perforowana. Wymiary łopatki bez rączki: 200x70 87mm	Szt.	1
86	Mata do wypieków	Mata do wypieków 520x315	Szt.	1
87	Porcjoner do ryżu i puree,	Porcjoner do ryżu i puree, pojemność 70g	Szt.	1
88	Pojemnik na żywność	Pojemnik na żywność z poliwęglanu z pokrywą 5,7 l	Szt.	1
89	Pojemnik na żywność	Pojemnik na żywność z poliwęglanu z pokrywą 11,4 l	Szt.	1
90	Pojemnik na żywność	Pojemnik na żywność z poliwęglanu z pokrywą 22,8 l	Szt.	1
91	Pojemnik na warzywa	Pojemnik na warzywa z pokrywą 22,6l	Szt.	1
92	Pojemnik na warzywa	Pojemnik na warzywa z pokrywą 16l	Szt.	1
93	Zestaw pojemników okrągłych do żywności	Zestaw pojemników okrągłych do żywności z pokrywkami o pojemności 11,2l, 4l, 6l	Szt.	1
94	Zestaw misek satynowych	Zestaw misek satynowych z pokrywkami o pojemności 2,5l, 5l,8l, 14l	Szt.	1
95	Fartuch	Fartuch zapinany na napy, podkrój szyi wykończony kołnierzem, zaszewki piersiowe, jedna kieszeń piersiowa naszywana, dwie kieszenie dolne naszywane, rękawy i dół fartucha wykończone obrębem, tkanina: 65%PES / 35%BW, kolor niebieski 210 g/m ² , rozmiar 40	Szt.	1
96	Fartuch	Fartuch zapinany na napy, podkrój szyi wykończony kołnierzem, zaszewki piersiowe, jedna kieszeń piersiowa naszywana, dwie kieszenie dolne naszywane, rękawy i dół fartucha wykończone obrębem, tkanina: 65%PES / 35%BW, kolor biały 175 g/m ² , rozmiar 42-48	Szt.	5
97	Czapka z siatką na włosy	Czapka z siatką na włosy - otok i daszek z tkaniny - wierzchnia część czapki i woreczek na włosy z siatki - z tyłu czapki siatka na włosy z gumą dopasowującą tkanina: 65%PES / 35%BW, 245g/m ² siatka: 100%PES rozmiar uniwersalny kolory: biały	Szt.	5
98	Ręcznik kuchenny	Ręcznik wykonany ze 100% bawełny, 60 g/sztukę o wymiarach 700/500 mm. Trwały kolor. Można prać w pralce automatycznej w temperaturze do 95 stopni Celsjusza, suszyć w suszarce automatycznej i prasować w temperaturze do 200 stopni Celsjusza.	Szt.	50

12. Szczegółowy opis dla części nr 9 – Dostawa wraz z montażem wyposażenia porządkowego

Lp.	Nazwa i opis	Opis	j.m.	Ilość
1	Zakup wyposażenia porządkowego - pralko-suszarka	Wymiary bez elementów wystających 59 x 59,8 x 84,8 cm, maksymalna prędkość wirowania 1400 obr/min, skokowa regulacja prędkości wirowania, pojemność prania – 7 kg, pojemność suszenia – 4 kg, automatyczny dobór wody do wielkości załadunku, klasa energetyczna i klasa prania A, poziom hałasu (pranie/suszenie) 46 dB / 61 dB, wyświetlacz elektroniczny, programy prania: antyalergiczny, dessor (delikatny, jedwab), higiena, mix, szybki, szybki 30 min, wełna, programy suszenia: delikatny, intensywne, odświeżanie parowe, funkcje dodatkowe AirCondensation Technology, AutoDry, dodatkowe płukanie, kontrola piany, kontrola wyważenia, mniej zagnieść, silnik EcoSilence Drive, sygnał dźwiękowy końca pracy, system 3D-aquaspar, VarioPerfect.	Szt.	1
2	Zakup wyposażenia porządkowego – magiel elektryczny	Walec prasujący o szerokości 800 mm, wyposażony w: 5-stopniową regulowaną prędkość walca, bawełniany pokrowiec, możliwość regulowania temperatury, nacisk 0,35N/m ² , pojemność UR 10/15%, średnica: 180 mm, prędkość: 2,1 m/min, mechanizm składający, blat roboczy, drążek do odkładania bielizny, wyłącznik nożny, trzy głowice nagrzewające, ochronę przed poparzeniem palców. Wymiary: 1000x360x970(h)mm. Napięcie: 220-240V 1~ 50/60Hz. Moc: 2,1 kW	Szt.	1

3	Zakup wyposażenia porządkowego - Odkurzacz z funkcją prania	<p>Wydajność teoretyczna (m²/h/m²/h):12/18 Wysokość (mm):440 Wydatek powietrza (L/s):61 Podciśnienie (mbar/kPa):230/23 Wydajność spryskiwania (l/min):1 Ciśnienie spryskiwania (bar):1 Zbiornik wody czystej / brudnej (l):8 - 7 Moc turbiny (W):1200 Moc pompy (W):40 Napięcie (V):220 - 240 Częstotliwość (Hz):50 - 60 Wąż do ekstrakcji ze zintegrowanym złączem, 2.5 m: Uchwyt do przechowywania dyszy ręcznej: Kabel zasilający, 7.5 m: Ssawka do tapicerki:</p>	Szt.	1
4	Zakup wyposażenia porządkowego - Froterka	<p>Prędkość obrotowa (obr/min) 1000 Moc znamionowa (W) 600 Szerokość robocza (mm) 290 Pojemność worka filtracyjnego (l) 4 Zasilanie (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60 Pady polerskie, 3 szt. Worek filtracyjny, Papier Wieszak na kabel zasilający Tekstylna torba ze schowkiem na zapasowe pady polerskie</p>	Szt.	1
5	Zakup wyposażenia porządkowego – wiadro, szczotka, mop	<p>Wózek do mycia podłóg jednowiaderkowy z koszykiem wyciskarką i mopem płaskim 40</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletny mop (kij aluminiowy, uchwyt do mopa 40 cm, wkład do mopa 40 cm) - uchwyt - pozwalający na całkowicie bezdotykową obsługę mopów - kij aluminiowy 140 cm - wkład z mikrofibry - najbardziej wszechstronne zastosowanie wśród mopów - temperatura prania: do 95 °C - minimalne wymiary wózka: wys. 94 cm / szer. 40 cm / dł. 56 cm - metalowe ramię wyciskarki - wyciskarka szczękowa, dokładnie oczyszczająca i odsączająca włókna mopa - prosty demontaż wyciskarki od konstrukcji wózka - wiaderko oraz wyciskarka wykonane z tworzywa sztucznego ABS - wiaderko o pojemności 23 litry z podziałką - podręczny koszyk na środki czystości lub akcesoria do sprzątania - uchwyt prowadzący - 4 x osłony boczne - ochrona mebli i ścian 	zestaw	3

	<ul style="list-style-type: none"> - 4 x gumowe kółka samoskrętne o średnicy 7 cm. - zaczep na mopa. <p>Miotła, szczotka do zamiatania podłogi Gęsto nabite włosie pod specjalnym kątem, rozczepione na końcach. Rozmiar: 34 x 12 x 9 cm z drewnianym trzonkiem</p>		
--	---	--	--

Uwaga

Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych/żłobkach oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty (potwierdzające spełnianie polskich i europejskich norm), świadectwa jakości i spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem. W przypadku, gdy opisy poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni lub pośredni zawierają wskazania konkretnych produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne rozumiane będą takie produkty, które pełnią tą samą funkcję jak wskazane w OPZ, nie gorsze pod względem jakości wykonania i funkcjonalności, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp. Umożliwia się zmianę rozmiarów +/-2%.

Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do: dostawy i montażu wyposażenia do obiektu wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie. W szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu (pierwsze uruchomienie) gwarancji jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne). Wielkości i normy podane w opisie są wartościami minimalnymi.